



計測器リセール特選品

2025年5月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。
こちらでご紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2341140

ネットワークアナライザ

E5071C-Op1E5/280/810/820



特選価格 (税込み)

¥1,137,950

¥1,034,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥2,275,900

50%
OFF

キャンペーンコード：TOKUSEN2505

ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

横河計測

商品コード：1412334

デジタルオシロスコープ

DLM4038-D-HJ/B5/P8/C1/C8



特選価格 (税込み)

¥387,200

¥352,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥774,400

50%
OFF

キーサイト・テクノロジー 商品コード：1010082

デジタルマルチメータ

34401A



特選価格 (税込み)

¥37,950

¥34,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥75,900

50%
OFF

高砂製作所

商品コード：2111415

直流安定化電源

ZX-S-400LAN



特選価格 (税込み)

¥54,780

¥49,800 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥91,300

40%
OFF

テクトロニクス

商品コード：1412478

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ

MDO4054C



特選価格 (税込み)

¥672,540

¥611,400 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥1,120,900

40%
OFF

アンリツ

商品コード：2583446

MT8870A (LTE, Cate M)

MT8870A-001

(MX887010A/13A/65A/90A, MV887013A/65A, B0666A)



特選価格 (税込み)

¥714,120

¥649,200 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥1,190,200

40%
OFF

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
キーサイト・テクノロジー	2341140	E5071C-Op1E5/280/810/820	ネットワークアナライザ	¥1,034,500	¥1,137,950	¥4,961,210	周波数範囲：9kHz～8.5GHz、テストポート数：2ポート、テストポート：N（メス）	
横河計測	1412334	DLM4038-D-HJ/B5/P8/C1/C8	デジタルオシロスコープ	¥352,000	¥387,200	¥2,008,000	チャンネル数：8ch、周波数帯域：350MHz、サンプリング：2.5GS/s（インターリーブON）	
キーサイト・テクノロジー	1010082	34401A	デジタルマルチメータ	¥34,500	¥37,950	¥166,943	6.5桁デジタルマルチメータ、DCV/ACV：1000V/750V、DCA/ACA：3000mA/3000mA、抵抗：100MΩ	
高砂製作所	2111415	ZX-S-400LAN	直流安定化電源	¥49,800	¥54,780	¥163,000	スイッチング方式、出力電圧：0～80V、出力電流：0～40A、出力容量：400W	
テクトロニクス	1412478	MDO4054C	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥611,400	¥672,540	¥3,477,000	ch数：4ch、周波数帯域：500MHz、サンプリング：2.5GS/s	
アンリツ	2583446	MT8870A-Op001 (MX887010A/13A/65A/90A,MV887013A/65A,B0666A)	MT8870A (LTE,Cate M)	¥649,200	¥714,120	¥2,500,000	MT8870A ユニバーサルワイヤレステストセット、モジュールスロット数：4	

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
キーサイト・テクノロジー	2111086	E3642A	直流安定化電源	¥58,000	¥63,800	¥185,260	出力数：1、出力：0～20V,0～5A,50W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥43,000	¥47,300	¥185,135	3出力、出力1：0～+25V,0～1A,25W、出力2：0～25V,0～1A,25W、出力3：0～+6V,0～5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥58,000	¥63,800	¥238,221	出力数：1、出力：0～15V,0～3A,40W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥350,000	¥385,000	¥791,310	出力電圧：0～60V、出力電流：0～35A、出力容量：2000W、入力電圧：AC200V	
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥42,000	¥46,200	¥78,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0～250V、出力電流：0～0.25A、入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN,USB,RS232C	
菊水電子工業	2111407	PMX18-5A	直流安定化電源	¥35,000	¥38,500	¥73,000	出力電圧：0～18.00V、出力電流：0～5.000A、入力電圧：AC100V、入力容量（kVA）：0.31kVA、回路方式：シリーズレギュレータ方式	
菊水電子工業	2111457	PWR1201ML (ACS.5-3P3M-M4C-VCTF)	直流安定化電源	¥93,000	¥102,300	¥262,000	スイッチング方式、出力数：1、出力：0～80V,0～60A,1200W、入力電圧：AC100V～240V	
高砂製作所	2111356	ZX-1600LA	直流安定化電源	¥112,000	¥123,200	¥370,000	出力電圧:0～80V、出力電流:0～160A、出力容量:1600W、入力電圧:AC85～250V単相45～65Hz、入力容量:2.4kVA	保障なし
キーサイト・テクノロジー	2111314	N6731B	DC電源アナライザモジュール	¥17,000	¥18,700	¥64,810	モジュラ・システム用モジュール、出力電圧：0～5V、出力電流：0～10A、出力容量：50W	
電圧・電流・電力測定器								
キーサイト・テクノロジー	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥98,000	¥107,800	¥272,666	表示桁数：6桁1/2、最大DC電圧：1000V、最大DC電流：10A、最大AC電圧：750V、AC最大電流：10A、抵抗測定最大値：100MΩ、I/F：USB、LAN、GPIB	
エーディーシー	1011050	7351A	デジタルマルチメータ	¥53,000	¥58,300	¥125,000	5桁1/2、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、Ω：200MΩ	
横河計測	1011148	DM7560-1-D/C1	デジタルマルチメータ	¥93,000	¥102,300	¥180,000	6桁1/2、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、Ω：100MΩ	
横河計測	1041271	96001	クランププローブ（AC400A）	¥8,000	¥8,800	¥22,000	測定レンジ：AC0～400Arms（600Apk）、出力電圧：AC0～4Vrms（10mV/A）、測定可能導体径：Φ33mm	保障なし
横河計測	2020006	2793 03	6ダイヤル形可変抵抗器	¥184,000	¥202,400	¥600,000	抵抗値範囲：0～111.111MΩ、分解能：100Ω	
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ（AC/DC2000A）	¥22,000	¥24,200	¥107,000	電流測定レンジ（A）：200.0/2000、周波数特性（Hz）：10.00/100.0/1000、可能導体径（mm）：55	
日置電機	1041239	3290-10 (CT9693,9445-02,9094×2,9199×2)	クランプテスタ（AC/DC2000A）	¥35,000	¥38,500	¥121,000	電流測定レンジ：200.0/2000A、周波数測定レンジ：10.00/100.0/1000Hz	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ（AC500A）	¥12,000	¥13,200	¥26,000	電流測定レンジ（A）：10～500、周波数特性（Hz）：40～3k、可能導体径（mm）：46	保証なし
回路素子測定器								
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥13,000	¥14,300	¥44,000	抵抗測定：200MΩ～2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、コンバーテラ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1531031	2406 33	電池式絶縁抵抗計	¥8,000	¥8,800	¥36,500	125V/20MΩ、250V/50MΩ、500V/100MΩ、アナログ表示（照明なし）	保障なし

計測器リセール特選品 2025年5月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
オシロスコープ								
テクトロニクス	1412260	MDO3034-OpMDO3AFG	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥408,000	¥448,800	¥2,573,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、RF CH数：1ch、周波数レンジ：9kHz～350MHz	
岩崎通信機	1400138	SS-7840	アナログ・オシロスコープ	¥340,000	¥374,000	¥780,000	CH数：4ch、周波数範囲：400MHz、掃引時間：5ns～0.5s/div	保証なし
テクトロニクス	1420037	P6247	差動プローブ (1GHz)	¥154,000	¥169,400	¥454,000	周波数帯域：1GHz、差動動作電圧：±8.5V、対地動作電圧：±7V、差動入力容量：1pF/200kΩ、オシロ側対応I/F：TekProbeLEVEL2	保証なし
テクトロニクス	1412836	MSO44-Op.4-BW-1000	ミックスド・シグナル・オシロスコープ	¥2,192,000	¥2,411,200	¥3,621,000	チャンネル数：4ch、周波数帯域：1GHz、サンプル・レート：6.25GS/s	
テクトロニクス	1421007	P5205	高電圧差動プローブ (100MHz)	¥63,000	¥69,300	¥157,200	周波数帯域：100MHz、最大差動電圧：±1300V、最大対地電圧：1000Vrms、差動入力容量：3.5pF/8MΩ、オシロ側対応I/F：TekProbeLEVEL2	保障なし
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥108,000	¥118,800	¥309,324	InfiniMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA	保証なし
テクトロニクス	1421178	P7313SMA	SMA差動プローブ (13GHz)	¥184,000	¥202,400	¥1,180,000	周波数帯域：13GHz、オシロ側対応I/F：TekConnect、SMA入力	保障なし
横河計測	1421047	7019 30	電流プローブ (10MHz:150A)	¥120,000	¥132,000	¥297,000	周波数帯域：DC～10MHz、連続最大入力範囲：150Arms、被測定導体直径：20mm	保障なし
カウンタ								
キーサイト・テクノロジー	1200007	53181A-Op010/030	周波数カウンタ	¥192,000	¥211,200	¥435,711	周波数範囲：DC～225MHz (DC結合)、1MHz～225MHz (50Ω、AC結合)、コネクタ形状：BNC (メス)、I/F：GPiB、Op010：高安定タイムベース、030：CH2 (3GHz) 追加	
信号発生器 (FG)								
横河計測	1340151	7060 12-1-M	FG120 ファンクションジェネレータ	¥88,000	¥96,800	¥330,000	出力数：2ch (BNC)、周波数範囲：正弦波0.01mHz～2MHz、振幅：10Vp-p (50Ω)	保証なし
レコーダー・データロガー								
日置電機	1801223	8826 (9599.8936×16.L9198×32)	メモリハイコーダ	¥895,000	¥984,500	¥2,724,000	アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、入力ユニット：8936×16台、サンプリング速度 (kS/s)：1MS/s、メモリ容量 (kW/ch)：64MW	保証なし
日置電機	1801170	8847 (9664.8966×4.9198×8)	メモリハイコーダ	¥229,000	¥251,900	¥1,216,000	チャネル数：アナログ8ch,ロジック16ch (プローブ別注文)、メモリ容量：TOTAL 1MW、サンプリング速度：4MS/s	
日置電機	1801332	MR8827 (U8330,U8350,8966×16,L9198×32)	メモリハイコーダ	¥938,000	¥1,031,800	¥3,677,500	アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、入力ユニット：8966×16台、サンプリング速度 (kS/s)：20M、メモリ容量 (kW/ch)：16MW/ch (アナログ32ch時)	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥12,000	¥13,200	¥35,000	ロジック入力数：4ch、8805-50,8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ	保証なし
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m)×32本付き	
データ集録機器								
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用 ユニバーサル入力モジュール	¥22,000	¥24,200	¥116,000	本体入力チャンネル数：10、測定項目：DCV:20mV～50V、TC,RTD,DI、サンプリング速度：0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし
物理量測定器・圧力計								
日本カノマックス	3260013	1550	SYSTEM6242 アネモマスター多点風速計	¥190,000	¥209,000	¥620,000	風速計用本体 (別途モジュール+プローブが必要です)、モジュール収納数：16枚	
横河計測	3011003	7673 33-U2-C1-P1-M/DA	MT210F デジタルマノメータ	¥209,000	¥229,900	¥680,000	130kPaゲージ圧、正圧：130kPa、負圧：-80kPa、分解能：0.001kPa、表示単位 Pa,kgf/cm2,mmH2O,mmHg、入力コネクタ：Rc1/4メネジ	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用プリアンプ	¥27,000	¥29,700	¥90,000	ピックアップと振動計間の延長に使用。周波数範囲：0.16～30kHz、感度：1mV/pC、接続ケーブル (3m) EC-02付属	保障なし
リオン	3271030	PV-97C	圧電式加速度ピックアップ (3方向)	¥37,000	¥40,700	¥180,000	電荷感度：0.1pC/(m/s ²)、振動数範囲：1～15000Hz、最大加速度：5000m/s ²	保障なし
共和電業	3201064	DPM-913B	動ひずみ測定器	¥52,000	¥57,200	¥260,000	測定チャンネル数：1、応答周波数範囲：0～10kHz、適用ブリッジ抵抗：60～1000Ω、S/N比：53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
ディアンドディ	2201033	TR-72Ui	温度湿度データロガー	¥10,000	¥11,000	¥29,800	温度1CH+湿度1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1041012	E9300A	マルチフォーマットパワーセンサ	¥207,000	¥227,700	¥552,164	上限周波数：18GHz、下限周波数：10MHz、上限パワー：20dBm、下限パワー：-60dBm、入力インピーダンス：50Ω、コネクタ：N オス	保証なし
無線・移動体								
キーサイト・テクノロジー	2531626	N5172B-Op506/653/099/660/012	EXG-X	¥3,168,000	¥3,484,800	¥9,364,850	周波数範囲：9kHz～6GHz、出力レベル：-127dBm～+13dBm (9kHz～10MHz)	
アンリツ	2582369	MS2691A-Op001/003/008/MX269020A/MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMA BS)	¥1,264,000	¥1,390,400	¥8,500,000	周波数範囲：50Hz～13.5GH、表示平均雑音レベル：-155 dBm/Hz (30MHz≤周波数<2.4GHz)	
スペクトラムアナライザ								
アンリツ	1431529	MS2840A-Op040/002/026/MX269017A	スペクトラムアナライザ	¥1,054,000	¥1,159,400	¥3,450,000	周波数範囲：9kHz～3.6GHz、振幅測定範囲：-149～+30dBm、RFコネクタ：N (メス)	

計測器リセール特選品 2025年5月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
その他高周波計測器								
キーサイト・テクノロジー	2341500	M9804A-Op400	PXIe ネットワークアナライザ	¥2,903,000	¥3,193,300	¥12,630,264	周波数範囲：9kHz～20GHz、テストポート数：4ポート、テストポート：3.5mm (メス)	
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H,光パワーメータ	¥29,000	¥31,900	¥75,000	ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、測定/パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM	保証なし
アンリツ	2620116	MN9605C	光減衰器 (手動式131/155 SM)	¥208,000	¥228,800	¥600,000	波長：1.3/1.55μm、最大減衰量：65dB、構成10dBステップ×5、連続可変0～15dB、減衰量精度：±0.5～3.0dB	保証なし
アンリツ	2501254	MD1230B-Op02/03/11	データクオリティアナライザ	¥740,000	¥814,000	¥1,640,000	データクオリティアナライザ本体 (5スロット)、02: GPIBコントロール、03:イーサネットコントロール、11:パケットBER測定	

- 記載の価格は2025年05月01日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません（別途有償）。

計測器リセール特選品 2025年5月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

横河レンタ・リース株式会社
<https://www.yrl.com/>

お問い合わせ



国華電機株式会社

KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL：06-6353-5551

京都営業所 TEL：075-671-0141

滋賀営業所 TEL：077-566-6040

奈良営業所 TEL：0742-33-6040

兵庫営業所 TEL：078-452-3332

姫路営業所 TEL：079-271-4488

姫路中央営業所 TEL：079-284-1005

川崎営業所 TEL：044-222-1212

メールでのお問い合わせ： webinfo@kokka-e.co.jp