



YOKOGAWA

国華電機株式会社  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

## 計測器リセール特選品

2025年8月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。  
こちらで紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

キーサイト・テクノロジー 商品コード：1010082

50%  
OFFデジタルマルチメータ  
34401A

特選価格 (税込み)

¥ 37,950

¥ 34,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥75,900

キャンペーンコード：TOKUSEN2508

ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

エーディーシー 商品コード：2111220

50%  
OFF直流電圧・電流源/モニタ  
6244

保証なし

特選価格 (税込み)

¥ 138,600

¥ 126,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥277,200

日置電機 商品コード：1801224

40%  
OFFメモリハイコーダ  
MR8847-01

(9664, 8966 × 8, L9198 × 16)



特選価格 (税込み)

¥ 303,600

¥ 276,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥506,000

テクトロニクス 商品コード：1412742

30%  
OFFミックスド・シグナル・オシロスコープ  
MSO44-Op.4-BW-500

特選価格 (税込み)

¥ 1,387,540

¥ 1,261,400 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥1,982,200

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2111311

30%  
OFF直流安定化電源  
6033A

保証なし

特選価格 (税込み)

¥ 96,250

¥ 87,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥137,500

※ 仕様については裏面をご確認ください。

横河レンタルリース株式会社

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

| メーカー         | 商品コード   | 型名                                  | 品名                 | 販売価格<br>(税抜き) | 販売価格<br>(税込み) | メーカー<br>定価 | 商品仕様                                                                     | 特記事項 |
|--------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| キーサイト・テクノロジー | 1010082 | 34401A                              | デジタルマルチメータ         | ¥34,500       | ¥37,950       | ¥166,943   | 6.5桁デジタルマルチメータ、<br>DCV/ACV：1000V/750V、DCA/ACA：3000mA/3000mA、<br>抵抗：100MΩ |      |
| エーディーシー      | 2111220 | 6244                                | 直流電圧・電流源/モニタ       | ¥126,000      | ¥138,600      | ¥590,000   | 電圧発生/測定：0～±20.000V、電流発生/測定：0～±10.000A、<br>通信I/F：GP-IB                    | 保証なし |
| 日置電機         | 1801224 | MR8847-01<br>(9664.8966×8、L9198×16) | メモリハイコダ            | ¥276,000      | ¥303,600      | ¥1,612,000 | チャネル数：アナログ16ch、ロジック16ch（プローブ別注文）、<br>メモリ容量：4MW/ch、サンプリング速度：20MS/s        |      |
| テクトロニクス      | 1412742 | MSO44-Op.4-BW-500                   | ミックスド・シグナル・オシロスコープ | ¥1,261,400    | ¥1,387,540    | ¥2,770,000 | CH数：4ch（アナログ/デジタル切替）+ aux in 1ch、<br>周波数帯域：500MHz、サンプリング：6.25 GS/s       |      |
| キーサイト・テクノロジー | 2111311 | 6033A                               | 直流安定化電源            | ¥87,500       | ¥96,250       | ¥508,864   | 出力電圧：0～20V、出力電流：0～30A、<br>出力容量：240W、入力電圧：AC100V                          | 保証なし |

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

| メーカー            | 商品コード   | 型名                                        | 品名                   | 販売価格<br>(税抜き) | 販売価格<br>(税込み) | メーカー<br>定価 | 商品仕様                                                                                                | 特記事項 |
|-----------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 電源装置・障害EMI試験器・他 |         |                                           |                      |               |               |            |                                                                                                     |      |
| キーサイト・テクノロジー    | 2111030 | E3640A                                    | 直流安定化電源              | ¥43,000       | ¥47,300       | ¥185,135   | 3出力、<br>出力1：0～+25V,0～1A,25W、出力2：0～+25V,0～1A,25W、<br>出力3：0～+6V,0～5A,30W                              |      |
| キーサイト・テクノロジー    | 2111238 | E3645A                                    | 直流安定化電源              | ¥80,000       | ¥88,000       | ¥136,899   | 出力数：1、出力電圧/電流：35V/2.2A,60V/1.3A                                                                     |      |
| キーサイト・テクノロジー    | 2111057 | 66311B                                    | 直流安定化電源              | ¥58,000       | ¥63,800       | ¥238,221   | 出力数：1、出力：0～15V,0～3A,40W、入力電圧：AC100V                                                                 |      |
| キーサイト・テクノロジー    | 2111401 | 6644A                                     | 直流安定化電源              | ¥139,000      | ¥152,900      | ¥413,268   | 出力電圧：0～60 V、出力電流：0～3.5A、出力容量：200W、<br>入力電圧：AC100V、入力容量：4.4A                                         |      |
| キーサイト・テクノロジー    | 2111459 | 6674A-Op200/834                           | 直流安定化電源              | ¥350,000      | ¥385,000      | ¥791,310   | 出力電圧：0～60V、出力電流：0～35A、<br>出力容量：2000W、入力電圧：AC200V                                                    |      |
| 菊水電子工業          | 2111474 | PMX250-0.25A                              | 直流安定化電源              | ¥42,000       | ¥46,200       | ¥78,000    | シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0～250V、出力電流：0～0.25A、<br>入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN, USB, RS232C               |      |
| 菊水電子工業          | 2101079 | PCR1000LE                                 | 交流安定化電源              | ¥213,000      | ¥234,300      | ¥775,000   | 出力電圧/電流：1～150V/0～10A,2～300V/0～5A、<br>出力容量：1000VA、出力周波数：1～999.9Hz                                    |      |
| 高砂製作所           | 2111415 | ZX-S-400LAN                               | 直流安定化電源              | ¥83,000       | ¥91,300       | ¥163,000   | スイッチング方式、出力電圧：0～80V、出力電流：0～40A、<br>出力容量：400W                                                        |      |
| キーサイト・テクノロジー    | 2111314 | N6731B                                    | DC電源アナライザモジュール       | ¥17,000       | ¥18,700       | ¥64,810    | モジュラ・システム用モジュール、出力電圧：0～5V、出力電流：0～10A、<br>出力容量：50W                                                   |      |
| 電圧・電流・電力測定器     |         |                                           |                      |               |               |            |                                                                                                     |      |
| キーサイト・テクノロジー    | 1011040 | 34410A                                    | デジタルマルチメータ           | ¥53,000       | ¥58,300       | ¥187,561   | 6.5桁、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、I/F：USB/LAN/GPIB                                                        |      |
| エーディーシー         | 1010035 | R6452A (R13220付き)                         | デジタルマルチメータ           | ¥57,000       | ¥62,700       | ¥166,000   | 5.5桁、DC：1000V/10A、AC：700V/10A、Ω：200MΩ                                                               | 保証なし |
| 横河計測            | 1010135 | 7562 01-C-1/B/DA                          | デジタルマルチメータ           | ¥49,000       | ¥53,900       | ¥275,000   | 表示桁数：6桁1/2、最大DC電圧：1000V、最大DC電流：2A、<br>最大AC電圧：700V、AC最大電流：2A、抵抗測定最大値：200MΩ、<br>I/F：GP-IB、DA：アナログ出力付き | 保証なし |
| 横河計測            | 1041271 | 96001                                     | クランププローブ (AC400A)    | ¥8,000        | ¥8,800        | ¥22,000    | 測定レンジ：AC0～400Arms (600Apk)、<br>出力電圧：AC0～4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径：φ33mm                                | 保証なし |
| 日置電機            | 1041196 | 3169-01 (9661×4,9728,9720-01)             | クランプオンパワーハイテスタ       | ¥105,000      | ¥115,500      | ¥329,500   | 測定ライン：単相2線 (4回路)、単相3線 (2回路)、三相3線 (2回路)、<br>三相4線 (1回路)、<br>測定レンジ：電圧 150/300/600V、電流は使用クランプによる        |      |
| 日置電機            | 1041290 | 3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)         | クランプテスタ (AC/DC2000A) | ¥22,000       | ¥24,200       | ¥107,000   | 電流測定レンジ (A)：200.0/2000、周波数特性 (Hz)：10.00/100.0/1000、<br>可能導体径 (mm)：55                                |      |
| 日置電機            | 1041239 | 3290-10<br>(CT9693,9445-02,9094×2,9199×2) | クランプテスタ (AC/DC2000A) | ¥35,000       | ¥38,500       | ¥121,000   | 電流測定レンジ：200.0/2000A、周波数測定レンジ：10.00/100.0/1000Hz                                                     |      |
| 日置電機            | 1801140 | 9018-50                                   | クランププローブ (AC500A)    | ¥12,000       | ¥13,200       | ¥26,000    | 電流測定レンジ (A)：10～500、周波数特性 (Hz)：40～3k、<br>可能導体径 (mm)：46                                               | 保証なし |

計測器リセール特選品 2025年8月号

| メーカー         | 商品コード   | 型名                              | 品名                        | 販売価格<br>(税抜き) | 販売価格<br>(税込み) | メーカー<br>定価 | 商品仕様                                                                                   | 特記事項 |
|--------------|---------|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 回路素子測定器      |         |                                 |                           |               |               |            |                                                                                        |      |
| 横河計測         | 1531001 | MY40-01                         | デジタル絶縁抵抗計                 | ¥13,000       | ¥14,300       | ¥44,000    | 抵抗測定：200MΩ～2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、コンパレータ機能,メモリ機能,ホールド機能,自動放電機能                 | 保証なし |
| 横河計測         | 1531031 | 2406 33                         | 電池式絶縁抵抗計                  | ¥8,000        | ¥8,800        | ¥36,500    | 125V/20MΩ、250V/50MΩ、500V/100MΩ、アナログ表示（照明なし）                                            | 保証なし |
| オシロスコープ      |         |                                 |                           |               |               |            |                                                                                        |      |
| テクトロニクス      | 1412260 | MDO3034-OpMDO3AFG               | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ        | ¥408,000      | ¥448,800      | ¥2,573,000 | CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、RF CH数：1ch、周波数レンジ：9kHz～350MHz                    |      |
| 横河計測         | 1412696 | 7101 10-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9/F7 | DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ  | ¥622,000      | ¥684,200      | ¥1,368,000 | CH数：4ch or 3ch+8ch（ロジック入力）、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：2.5GS/s                               |      |
| 横河計測         | 1412289 | 7101 10-M-HJ/B5/M2/P4/C11/F1/F4 | DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ  | ¥504,000      | ¥554,400      | ¥1,378,000 | チャンネル数：4ch or 3ch+8ch（ロジック入力）、周波数帯域：200MHz、サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：12.5M   |      |
| 横河計測         | 1412701 | DLM3054-D-HJ/B5/M2/P4/C1/C8     | ミックスドシグナルオシロスコープ          | ¥1,037,000    | ¥1,140,700    | ¥1,684,000 | CH数：4ch or 3ch+8ch（ロジック入力）、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s                               |      |
| テクトロニクス      | 1412478 | MDO4054C                        | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ        | ¥1,019,000    | ¥1,120,900    | ¥3,477,000 | ch数：4ch、周波数帯域：500MHz、サンプリング：2.5GS/s                                                    |      |
| 横河計測         | 1411610 | 7012 30-M-J3-HJ/M2/C8/C10/G2/P4 | DL750P スコープコーダ            | ¥184,500      | ¥202,950      | ¥1,308,000 | スロット数：8（入力ユニット別途）、ロジック入力：16（8bit×2）（ロジックプローブ別途）、最大レコード長：25MW/CH（トータル500MW）             | 保証なし |
| 岩崎通信機        | 1400138 | SS-7840                         | アナログ・オシロスコープ              | ¥340,000      | ¥374,000      | ¥780,000   | CH数：4ch、周波数範囲：400MHz、掃引時間：5ns～0.5s/div                                                 | 保証なし |
| テクトロニクス      | 1420037 | P6247                           | 差動プローブ（1GHz）              | ¥154,000      | ¥169,400      | ¥454,000   | 周波数帯域：1GHz、差動動作電圧：±8.5V、対地動作電圧：±7V、差動入力容量：1pF/200kΩ、オシロ側対応I/F：TekProbeLEVEL2           | 保証なし |
| テクトロニクス      | 1421007 | P5205                           | 高電圧差動プローブ（100MHz）         | ¥63,000       | ¥69,300       | ¥157,200   | 周波数帯域：100MHz、最大差動電圧：±1300V、最大対地電圧：1000Vrms、差動入力容量：3.5pF/8MΩ、オシロ側対応I/F：TekProbeLEVEL2   | 保証なし |
| キーサイト・テクノロジー | 1421086 | N5380A                          | SMA差動プローブヘッド（12GHz）       | ¥108,000      | ¥118,800      | ¥309,324   | InfiniIMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA                                             | 保証なし |
| 横河計測         | 1421246 | 7019 28                         | 電流プローブ（100MHz:30A）        | ¥158,000      | ¥173,800      | ¥376,000   | 周波数帯域：DC～100MHz、連続最大入力範囲：30Arms                                                        | 保証なし |
| レコーダー・データロガー |         |                                 |                           |               |               |            |                                                                                        |      |
| 日置電機         | 1801223 | 8826（9599.8936×16.L9198×32）     | メモリハイコーダ                  | ¥895,000      | ¥984,500      | ¥2,724,000 | アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、入力ユニット：8936×16台、サンプリング速度（kS/s）：1MS/s、メモリ容量（kW/ch）：64MW       | 保証なし |
| 日置電機         | 1801170 | 8847（9664.8966×4.9198×8）        | メモリハイコーダ                  | ¥229,000      | ¥251,900      | ¥1,216,000 | チャンネル数：アナログ8ch、ロジック16ch（プローブ別注文）、メモリ容量：TOTAL 1MW、サンプリング速度：4MS/s                        |      |
| 日置電機         | 1801165 | 8847（9664.8966×8.9198×16）       | メモリハイコーダ                  | ¥339,000      | ¥372,900      | ¥1,612,000 | 入力：アナログ16ch＋ロジック16ch、サンプリング：20MS/s、メモリ：4MW/ch（アナログ16ch時）                               | 保証なし |
| 日置電機         | 1801255 | MR9321-01                       | ロジックプローブ（絶縁・小型端子）         | ¥12,000       | ¥13,200       | ¥35,000    | ロジック入力数：4ch、8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ                                | 保証なし |
| TEAC         | 1841063 | WX-7016（CL-407×32）              | ワイドバンドデータレコーダ             | ¥592,000      | ¥651,200      | ¥2,696,000 | チャンネル数：16ch、記憶媒体：RDX（HDD/SSD）、SDHCカード、その他仕様：CL407（BNC-BNCケーブル,1.5m）×32本付き              |      |
| データ収録機器      |         |                                 |                           |               |               |            |                                                                                        |      |
| 横河電機         | 1820601 | DU100-11                        | DR230/DA100用ユニバーサル入力モジュール | ¥22,000       | ¥24,200       | ¥116,000   | 本体入力チャンネル数：10、測定項目：DCV:20mV～50V、TC,RTD,DI、サンプリング速度：0.5s、ユニバーサル入力モジュール                  | 保証なし |
| 物理量測定器・圧力計   |         |                                 |                           |               |               |            |                                                                                        |      |
| 日本カノマックス     | 3260013 | 1550                            | SYSTEM6242 アネモマスター多点風速計   | ¥190,000      | ¥209,000      | ¥620,000   | 風速計用本体（別途モジュール＋プローブが必要です）、モジュール収納数：16枚                                                 |      |
| 横河計測         | 3011003 | 7673 33-U2-C1-P1-M/DA           | MT210F デジタルマノメータ          | ¥209,000      | ¥229,900      | ¥680,000   | 130kPaゲージ圧、正圧：130kPa、負圧：-80kPa、分解能：0.001kPa、表示単位：Pa,kgf/cm2,mmH2O,mmHg、入力コネクタ：Rc1/4メネジ |      |
| リオン          | 3270007 | VP-26A                          | 振動計用プリアンプ                 | ¥27,000       | ¥29,700       | ¥90,000    | ピックアップと振動計間の延長に使用。周波数範囲：0.16～30kHz、感度：1mV/pC、接続ケーブル（3m）EC-02付属                         | 保証なし |
| 共和電業         | 3201064 | DPM-913B                        | 動ひずみ測定器                   | ¥52,000       | ¥57,200       | ¥260,000   | 測定チャンネル数：1、応答周波数範囲：0～10kHz、適用ブリッジ抵抗：60～1000Ω、S/N比：53dBp-p以上、TEDSセンサ対応                  |      |
| ディアンドディ      | 2201033 | TR-72Ui                         | 温湿度データロガー                 | ¥10,000       | ¥11,000       | ¥29,800    | 温度1CH＋湿度1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH                               | 保証なし |

計測器リセール特選品 2025年8月号

| メーカー         | 商品コード   | 型名                                        | 品名                             | 販売価格<br>(税抜き) | 販売価格<br>(税込み) | メーカー<br>定価  | 商品仕様                                                                                                 | 特記事項 |
|--------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 無線・移動体       |         |                                           |                                |               |               |             |                                                                                                      |      |
| アンリツ         | 2582369 | MS2691A-Op001/003/008/MX269020A/MX269030A | シグナルアナライザ<br>(Rb/LTE/WCDMA BS) | ¥1,264,000    | ¥1,390,400    | ¥8,500,000  | 周波数範囲：50Hz～13.5GHz、<br>表示平均雑音レベル：-155dBm/Hz (30MHz≦周波数<2.4GHz)                                       |      |
| スペクトラムアナライザ  |         |                                           |                                |               |               |             |                                                                                                      |      |
| キーサイト・テクノロジー | 1431353 | N9340B-OpAMA/PA3                          | ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ             | ¥184,100      | ¥202,510      | ¥1,150,671  | 周波数範囲：100kHz～3GHz (9kHzから測定可能)、-144 dBmノ表示平均雑音レベル(DANL)、±1.5 dBノ振幅確度                                 |      |
| アンリツ         | 1431549 | MS2830A-Op043/002/006/066                 | スペクトラム・アナライザ<br>(Win10)        | ¥665,000      | ¥731,500      | ¥3,120,000  | 周波数範囲：9kHz～13.5GHz、分解能帯域幅：1Hz～3MHz、<br>レベル測定範囲：～+30dBm (表示平均雑音レベル)                                   |      |
| アンリツ         | 1431557 | MS2830A-Op043/066                         | スペクトラム・アナライザ<br>(Win10)        | ¥485,000      | ¥533,500      | ¥2,550,000  | 周波数範囲：9kHz～13.5GHz、分解能帯域幅：1Hz～3MHz、<br>レベル測定範囲：～+30dBm (表示平均雑音レベル)                                   |      |
| 光測定器         |         |                                           |                                |               |               |             |                                                                                                      |      |
| 横河計測         | 2601149 | AQ2180H                                   | AQ2180H.光パワーメータ                | ¥29,000       | ¥31,900       | ¥75,000     | ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、<br>波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、<br>測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM            |      |
| 横河計測         | 2601071 | SU1005A/SCC/M/PR/SU2006A                  | AQ2160-02 ハンディ光パワーメータ          | ¥37,000       | ¥40,700       | ¥113,000    | 波長範囲：750～1700nm (5nmステップで設定可能)、<br>測定パワー範囲：-70～+10dBm、<br>適合ファイバ:SM(9/125um)/GI(50/125um,62.5/125um) | 保証なし |
| ヴィアヴィ        | 2621018 | MAP202CX-A<br>MISW-C112E024B0-M100-MSC    | MAPスイッチ mISW 2Ex24             | ¥476,500      | ¥524,150      | ¥2,540,000  | MAP202CX-A/MAP200CGPIB-A：スイッチ専用メインフレーム /GPIBインタフェース、<br>MISW-C112E024B0-M100-MSC： 2Ex24 スイッチユニット     |      |
| 高周波電力計       |         |                                           |                                |               |               |             |                                                                                                      |      |
| キーサイト・テクノロジー | 1041012 | E9300A                                    | マルチフォーマットパワーセンサ                | ¥207,000      | ¥227,700      | ¥552,164    | 上限周波数：18GHz、下限周波数：10MHz、上限パワー：20dBm、<br>下限パワー：-60dBm、入力インピーダンス：50Ω、コネクタ：N オス                         | 保証なし |
| その他高周波計測器    |         |                                           |                                |               |               |             |                                                                                                      |      |
| キーサイト・テクノロジー | 2341500 | M9804A-Op400                              | PXIe ネットワークアナライザ               | ¥2,903,000    | ¥3,193,300    | ¥12,630,264 | 周波数範囲：9kHz～20GHz、テストポート数：4ポート、<br>テストポート：3.5mm (メス)                                                  |      |

- 記載の価格は2025年08月01日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません（別途有償）。

計測器リセール特選品 2025年8月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

横河レンタ・リース株式会社  
<https://www.yrl.com/>

お問い合わせ



国華電機株式会社

KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL：06-6353-5551

京都営業所 TEL：075-671-0141

滋賀営業所 TEL：077-566-6040

奈良営業所 TEL：0742-33-6040

兵庫営業所

姫路営業所

姫路中央営業所

川崎営業所

TEL：078-452-3332

TEL：079-271-4488

TEL：079-284-1005

TEL：044-222-1212

メールでのお問い合わせ： [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)