



計測器リセール特選品

2024年12月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。
こちらで紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

菊水電子工業 商品コード：2111407

40%
OFF直流安定化電源
PMX18-5A

特選価格 (税込み)

¥24,420

¥22,200 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥40,700

キャンペーンコード：TOKUSEN2412
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※仕様については裏面をご確認ください。

アンリツ 商品コード：1300023

40%
OFF標準信号発生器
MG3633A-Op02

特選価格 (税込み)

¥460,680

¥418,800 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥767,800

キーサイト・テクノロジー 商品コード：1011098

20%
OFFデジタルマルチメータ
34461A-OpGPB

特選価格 (税込み)

¥89,760

¥81,600 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥112,200

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2531675

10%
OFFEXG-X
N5172B-Op506/653/099

特選価格 (税込み)

¥3,785,760

¥3,441,600 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥4,206,400

リセール商品 (中古品) 特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
菊水電子工業	2111407	PMX18-5A	直流安定化電源	¥37,000	¥40,700	¥60,000	出力電圧：0~18.00V、出力電流：0~5.000A、入力電圧：AC100V、 入力容量(kVA)：0.31kVA、回路方式：シリーズレギュレータ方式	
アンリツ	1300023	MG3633A-Op02	標準信号発生器	¥488,600	¥537,460	¥2,920,000	上限周波数：2.7GHz、下限周波数：10kHz、周波数分解能：0.01Hz、 下限出力レベル：-123dBm、上限出力レベル：17dBm、 変調機能：AM・FM・PM	保証なし
キーサイト・ テクノロジー	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥102,000	¥112,200	¥185,955	表示桁数：6桁1/2、最大DC電圧：1000V、最大DC電流：10A、 最大AC電圧：750V、AC最大電流：10A、抵抗測定最大値：100MΩ、 I/F：USB、LAN、GPIB	
キーサイト・ テクノロジー	2531675	N5172B-Op506/653/099	EXG-X	¥3,824,000	¥4,206,400	¥5,015,917	周波数範囲：9kHz~6GHz、 出力レベル：-127dBm~+18dBm (>10MHz~3GHz)	

リセール商品 (中古品) 販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
キーサイト・テクノロジー	2111496	E36105B	直流安定化電源	¥43,200	¥47,520	¥129,868	出力数：1、出力：0~60V、0~0.6A、36W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111498	E3643A	直流安定化電源	¥43,200	¥47,520	¥129,868	出力数：1(デュアル・レンジ)、出力1：0~35V、0~1.4A、50W、0~60V、0~0.8A、50W、入力電圧：AC100V、GP-IB/F標準装備	
菊水電子工業	2111399	PMX35-3A	直流安定化電源	¥37,000	¥40,700	¥60,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0~35V、出力電流：0~2A、入力電圧：AC100V、入力容量：310VA、I/F：LAN, USB, RS232C	
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥37,000	¥40,700	¥65,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0~250V、出力電流：0~0.25A、入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN, USB, RS232C	
電圧・電流・電力測定器								
日置電機	1011151	DT4281	デジタルマルチメータ	¥32,000	¥35,200	¥50,000	5桁ハンドヘルド、DC：1000V/600mA、AC：1000V/600mA、Ω：600MΩ	
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥42,000	¥46,200	¥107,000	電流測定レンジ (A)：200.0/2000、周波数特性 (Hz)：10.00/100.0/1000、可能導体径 (mm)：55	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥17,000	¥18,700	¥26,000	電流測定レンジ (A)：10~500、周波数特性 (Hz)：40~3k、可能導体径 (mm)：46	保証なし
オシロスコープ								
テクトロニクス	1412011	MSO5204	デジタル・オシロスコープ (Win7)	¥755,000	¥830,500	¥3,330,000	CH数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数範囲：2GHz、最高サンプリング：5GS/s (3ch,4ch)、10GS/s (1ch,2ch)、通信I/F：USB,Ethernet	保証なし
テクトロニクス	1412169	DP02014B	デジタル・オシロスコープ	¥88,000	¥96,800	¥313,000	CH数：4ch、周波数範囲：100MHz、最高サンプリング：1GS/s	
テクトロニクス	1411048	P7240	アクティブプローブ (4GHz)	¥150,000	¥165,000	¥585,000	周波数帯域：4GHz、最大動作電圧：±2V、入力容量：20kΩ/1pF、その他仕様：TCA入力専用	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥73,000	¥80,300	¥309,324	InfiniiMAXプローブヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA	保証なし
信号発生器 (FG)								
エヌエフ回路設計ブロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	¥103,000	¥113,300	¥298,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz~30MHz (正弦波)、振幅：10Vp-p(50Ω)、I/F：USB、GP-IB	
テレビ・オーディオ測定器								
テクトロニクス	3301038	HDVG7	TG700用HDTVデジタルビデオゼネレータ	¥172,000	¥189,200	¥670,000	TG700用HDTVデジタルビデオゼネレータモジュール	
テクトロニクス	3301116	TG8000	TV信号発生プラットフォーム	¥146,000	¥160,600	¥396,000	モジュラ方式を採用し自由に組み合わせで最適システムを実現	保証なし
レコーダー・データロガー								
日置電機	1801223	8826 (9599,8936×16,L9198×32)	メモリハイコーダ	¥552,000	¥607,200	¥2,724,000	アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、入力ユニット：8936×16台、サンプリング速度 (kS/s)：1MS/s、メモリ容量 (kW/ch)：64MW	保証なし
日置電機	1801332	MR8827 (U8330,U8350,8966×16,L9198×32)	メモリハイコーダ	¥637,000	¥700,700	¥2,976,000	アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、入力ユニット：8966×16台、サンプリング速度 (kS/s)：20M、メモリ容量 (kW/ch)：16MW/ch (アナログ32ch時)	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥9,800	¥10,780	¥35,000	ロジック入力数：4ch、8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ	保証なし

計測器リセール特選品 2024年12月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
物理量測定器・圧力計								
日本カノマックス	3260013	1550	SYSTEM6242 アネモマスター多点風速計	¥190,000	¥209,000	¥620,000	風速計用本体(別途モジュール+プローブが必要です)、モジュール収納数:16枚	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用プリアンプ	¥31,000	¥34,100	¥90,000	ピックアップと振動計間の延長に使用。 周波数範囲:0.16~30kHz、感度:1mV/pC、 接続ケーブル(3m)EC-02付属	保証なし
リオン	3271013	VM-82 (ACアダプタ付き)	汎用振動計	¥69,000	¥75,900	¥256,000	【測定範囲(PV-57A使用時)】 加速度:0.02~200m/s ² (1Hz~5kHz)、速度:0.3~1000mm/s(3Hz~1kHz)、 変位:0.02~100mm(3Hz~500Hz)	
リオン	3271050	PV-86	圧電式加速度ピックアップ	¥37,000	¥40,700	¥95,000	電荷感度:6.42pC/(m/s ²)、振動数範囲:1~7000Hz、 最大加速度:5000m/s ²	
共和電業	3201064	DPM-913B	動ひずみ測定器	¥73,000	¥80,300	¥260,000	測定チャンネル数:1、応答周波数範囲:0~10kHz、 適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω、S/N比:53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
ティアンドデイ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥21,000	¥23,100	¥29,800	湿度1CH+温度1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲:0℃~50℃、 付属湿度センサ測定範囲:10%~95%RH	

無線・移動体								
キーサイト・テクノロジー	2531626	N5172B-Op506/653/099/660/012	EXG-X	¥4,884,000	¥5,372,400	¥4,832,431	周波数範囲:9kHz~6GHz、 出力レベル:-127dBm~+13dBm(9kHz~10MHz)	
アンリツ	2582369	MS2691A-Op001/003/008/MX269020A/MX269030A	シグナルアナライザ(Rb/LTE/WCDMA BS)	¥1,302,000	¥1,432,200	¥8,500,000	周波数範囲:50Hz~13.5GHz、 表示平均雑音レベル:-155dBm/Hz(30MHz≤周波数<2.4GHz)	
アンリツ	2582267	MS2691A(MX269011A/MX269020A/MX269024A/MX269026A)	シグナルアナライザ(WCDMA/HSPA/LTE/C2K/EVDO)	¥2,005,000	¥2,205,500	¥9,000,000	周波数範囲:50Hz~13.5GHz、 表示平均雑音レベル:-155dBm/Hz(30MHz≤周波数<2.4GHz)	

高周波計測器								
キーサイト・テクノロジー	1041012	E9300A	マルチフォーマットパワセンサ	¥164,000	¥180,400	¥320,312	上限周波数:18GHz、下限周波数:10MHz、 上限パワー:20dBm、下限パワー:-60dBm、入力インピーダンス:50Ω、 コネクタ:Nオス	保証なし

その他高周波計測器								
キーサイト・テクノロジー	2000001	8496B-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥126,000	¥138,600	¥185,711	同軸形ステップ減衰器(手動)、 仕様1:DC~18GHz、 仕様2:コネクタ:N(メス)(Op001)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2000002	8494B-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥127,000	¥139,700	¥189,400	同軸形ステップ減衰器(手動)、 仕様1:DC~18GHz、 仕様2:コネクタ:N(メス)(Op001)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2000017	8494H-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥68,000	¥74,800	¥247,276	DC~18GHz、コネクタ:N(メス)	保証なし

- 記載の価格は2024年12月02日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません(別途有償)。

計測器リセール特選品 2024年12月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

横河レンタ・リース株式会社

<https://www.yrl.com/>

©YOKOGAWA Rental & Lease Corporation 2024 All Rights Reserved
T&M 2412 807-02

お問い合わせ



国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社	TEL: 06-6353-5551	兵庫営業所	TEL: 078-452-3332
京都営業所	TEL: 075-671-0141	姫路営業所	TEL: 079-271-4488
滋賀営業所	TEL: 077-566-6040	姫路中央営業所	TEL: 079-284-1005
奈良営業所	TEL: 0742-33-6040	川崎営業所	TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp