



計測器リセール特選品

2026年10月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。
こちらで紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

Mywayプラス

商品コード：2151075

50%
OFFpCUBE回生型直流電源
MWBFP3-1250-J (台車付き)

運送費別途

特選価格 (税込み)

¥1,118,150 ¥1,016,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥2,236,300

キャンペーンコード：TOKUSEN2610

ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

エーディーシー

商品コード：1011050

50%
OFFデジタルマルチメータ
7351A

特選価格 (税込み)

¥34,650

¥31,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥69,300

横河計測

商品コード：1411544

40%
OFFDL9240Lデジタルオシロスコープ
7013 13-M-HJ/B5/P2/C8/F8

保証なし

特選価格 (税込み)

¥344,520

¥313,200 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥574,200

横河計測

商品コード：1531071

30%
OFFデジタル絶縁抵抗計
MY600

特選価格 (税込み)

¥18,480

¥16,800 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥26,400

菊水電子工業

商品コード：2111505

20%
OFF直流安定化電源
PWR2001ML (AC5.5-1P3M-M6C-3S)

特選価格 (税込み)

¥365,200

¥332,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥456,500

※ 仕様については裏面をご確認ください。

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
Mywayブラス	2151075	MWBFP3-1250-J (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	¥1,016,500	¥1,118,150	¥3,830,000	入出力電圧：DC-2～500V、入出力電流：DC±35A、 入出力電力：DC±11.5kW	運送費 別途
エーディーシー	1011050	7351A	デジタルマルチメータ	¥31,500	¥34,650	¥125,000	5桁1/2、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、Ω：200MΩ	
横河計測	1411544	7013 13-M-HJ/B5/P2/C8/F8	DL9240L デジタルオシロスコープ	¥313,200	¥344,520	¥3,048,000	CH数：4ch、周波数範囲：1.5GHz、最高サンプリング：10GS/s	保証なし
横河計測	1531071	MY600	デジタル絶縁抵抗計	¥16,800	¥18,480	¥52,000	抵抗測定：100MΩ～4000MΩ、 測定レンジ：50/100/125/250/500/1000V、コンパレータ機能/メモリ機能/ ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB通信	
菊水電子工業	2111505	PWR2001ML (AC5.5-1P3M-M6C-3S)	直流安定化電源	¥332,000	¥365,200	¥466,000	スイッチング方式、出力電圧：0～80V、出力電流：0～100A、 出力容量：2000W	

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
Mywayブラス	2151072	MWBFP3-1008-J (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	¥1,384,000	¥1,522,400	¥3,830,000	DC電源+DC電子負荷 (回生機能付き)、電源：3相200V±10% 50/60Hz、 入出力電圧：DC -1～80V、入出力電流：DC 0～±250A、 入出力電力：DC ±10kW	運送費 別途
Mywayブラス	2151114	MWBFP3-1008-J02 (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	¥1,714,000	¥1,885,400	¥3,830,000	DC電源+DC電子負荷 (回生機能付き)、電源：3相200V±10% 50/60Hz、 入出力電圧：DC -1～80V、入出力電流：DC 0～±250A、 入出力電力：DC ±10kW	運送費 別途
Mywayブラス	2151095	MWBFP3-1250-J02 (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	¥1,381,000	¥1,519,100	¥3,830,000	入力電力：DC±11.5kW、入力電圧：DC-2～500V、入力電流：DC±35A	運送費 別途
キーサイト・テクノロジー	2111490	E3633A	直流安定化電源	¥184,000	¥202,400	¥195,158	出力数：1 (デュアル・レンジ)、 出力1：ローレンジ 0～8V,0～20A,160W、 ハイレンジ 0～20V,0～10A,200W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111016	E3633A	直流安定化電源	¥217,000	¥238,700	¥448,495	1出力 (デュアル・レンジ)、 ローレンジ 出力：0～8V,0～20A,160W、 ハイレンジ 出力：0～20V,0～10A,200W	
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥42,000	¥46,200	¥185,135	3出力、出力1：0～+25V,0～1A,25W、出力2：0～25V,0～1A,25W、 出力3：0～+6V,0～5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111086	E3642A	直流安定化電源	¥53,000	¥58,300	¥185,260	出力数：1、出力：0～20V,0～5A,50W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111193	E3646A	直流安定化電源	¥130,000	¥143,000	¥239,459	出力数：2、出力：0～20V,0～3A,60W、入力電圧：AC100V	
菊水電子工業	2101063	PCR500LE	交流安定化電源	¥182,000	¥200,200	¥550,000	AC出力電圧：1V～300V、AC出力電流：5A/2A、出力容量：0.5kVA、 出力周波数：1～999.9Hz	
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥43,000	¥47,300	¥78,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0～250V、出力電流：0～0.25A、 入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN,USB,RS232C	
菊水電子工業	2111146	PWR400L	直流安定化電源	¥52,000	¥57,200	¥128,000	スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～25A、 出力容量：400W (電圧×電流≦400W)	
菊水電子工業	2111455	PWR401ML	直流安定化電源	¥75,000	¥82,500	¥138,000	スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～20A、 出力容量：400W (電圧×電流≦400W)	
菊水電子工業	2111456	PWR801ML	直流安定化電源	¥92,000	¥101,200	¥183,000	スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～40A、 出力容量：800W (電圧×電流≦800W)	
高砂製作所	2111345	HX060-100M2F (並列ケーブル付き)	直流安定化電源	¥254,000	¥279,400	¥764,500	出力電圧：0～60V、出力電流：0～100A、 入力電圧：三相AC180V～242V、回路方式：スイッチング方式	
高砂製作所	2111449	RZ-X-10000-H (RZ-OP-P3M/RZ-OP-S-3M/RZ-OP-I-03M/専用台車)	電力回生型双方向直流電源	¥1,551,000	¥1,706,100	¥2,849,600	出力電圧：20～750V、出力電流：±40A、 入力電圧：3相AC180V～AC250V	運送費 別途
高砂製作所	2111429	RZ-X-10000-L (RZ-OP-P3M/RZ-OP-S-3M)	電力回生型双方向直流電源	¥1,512,000	¥1,663,200	¥3,542,000	出力電圧：5～100V、出力電流：0～±300A、 入力電圧：3相AC180V～AC250V、回路方式：スイッチング方式	運送費 別途
高砂製作所	2111420	ZX-S-800HAN	直流安定化電源	¥129,000	¥141,900	¥315,000	スイッチング電源、出力電圧：0～640V、出力電流：0～10A、 出力容量：800W (電圧×電流≦800W)	
オシロスコープ								
テクトロニクス	1412170	DPO2024B	デジタル・オシロスコープ	¥169,000	¥185,900	¥376,000	ch数：4ch、周波数帯域：200MHz、サンプリング：1GS/s	
テクトロニクス	1421209	DPO4COMP	RS232Cシリアル・トリガ&解析モジュール	¥74,000	¥81,400	¥198,000	DPO/MSO/MDO4000シリーズ用、 RS-232/422/485/UARTトリガ&解析モジュール	保証なし
テクトロニクス	1412666	MDO4054C-OpMSO	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥1,329,000	¥1,461,900	¥4,149,000	ch数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、 サンプリング：2.5GS/s	

計測器リセール特選品 2026年10月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
テクトロニクス	1412089	MDO4104-6	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥1,282,000	¥1,410,200	¥3,380,000	ch数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数帯域：1GHz、サンプリング：5GS/s	
テクトロニクス	1412281	MDO4104B-6	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥1,097,000	¥1,206,700	¥3,370,000	ch数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数帯域：1GHz、サンプリング：5GS/s	
テクトロニクス	1412424	MDO4104C	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥1,165,000	¥1,281,500	¥4,283,000	ch数：4ch、周波数帯域：1GHz、サンプリング：5GS/s	
テクトロニクス	1412425	MDO4104C-OpSA6	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥1,495,000	¥1,644,500	¥5,618,000	ch数：4ch、周波数帯域：1GHz、サンプリング：5GS/s、SA6オプション (6GHzスペクトラムアナライザ)	
テクトロニクス	1412742	MSO44-Op.4-BW-500	ミックスド・シグナル・オシロスコープ	¥1,819,000	¥2,000,900	¥2,770,000	CH数：4ch (アナログ/デジタル切替) + aux in 1ch、周波数帯域：500MHz、サンプリング：6.25 GS/s	
テクトロニクス	1421349	P5122	200MHz 100:1高電圧プローブ	¥14,000	¥15,400	¥34,700	周波数帯域：DC～200MHz、最大入力電圧：1000Vrms、入力容量：4.0pF/100MΩ	保証なし
テクトロニクス	1421141	TAP1500	アクティブプローブ (1.5GHz)	¥410,000	¥451,000	¥951,000	周波数帯域：1.5GHz、動作電圧：±8V、オフセット範囲：±10V、入力容量：1pF/1MΩ、オシロ側対応I/F：TekVPI	保証なし
テクトロニクス	1412827	TBS2204B	デジタル・オシロスコープ	¥423,000	¥465,300	¥805,000	CH数：4ch、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：4ch=1GS/s,2ch=2GS/s	
テクトロニクス	1421092	TCP404XL (TCPA400)	電流プローブ (2MHz:500A)	¥293,000	¥322,300	¥864,000	周波数範囲：DC～2MHz、最大電流：500A (DC)、被測定導体直径：21mm×25mm	保証なし
テクトロニクス	1412571	TDS2012C	デジタル・オシロスコープ	¥143,000	¥157,300	¥255,000	CH数：2ch、周波数帯域：100MHz、サンプリング：2GS/s	
テクトロニクス	1421473	TPP1000	10:1受動プローブ (1GHz)	¥25,000	¥27,500	¥146,000	周波数帯域：1GHz、減衰比：10:1、入力容量：10MΩ,4pF未満	保証なし
横河計測	1411078	7012 51	DL750/850用1MS/s絶縁モジュール	¥47,000	¥51,700	¥120,000	入力ch数：2、最高サンプリングレート：1MS/sec、A/D変換分解能：16ビット、入力タイプ：絶縁不平衡	
横河計測	1421122	7019 13	アクティブプローブ (2.5GHz)	¥60,000	¥66,000	¥198,000	周波数帯域：2.5GHz、入力電圧：±7V	保証なし
横河計測	1421317	7019 20	差動プローブ (500MHz)	¥55,000	¥60,500	¥180,000	周波数帯域：500MHz、差動入力電圧：±12V (DC+ACpeak)	保証なし
横河計測	1421247	7019 24	差動プローブ (1GHz)	¥105,000	¥115,500	¥350,000	周波数帯域：DC～1GHz、差動入力電圧：±25V (DC+ACpeak)、最大入力電圧：±35V (DC+ACpeak)	保証なし
横河計測	1421351	7019 27	高電圧差動プローブ PBDH0150 (150MHz)	¥72,000	¥79,200	¥188,600	周波数帯域：DC～150MHz、差動入力電圧：±1400V、出力インピーダンス：1MΩ	保証なし
横河計測	1421078	7019 32	電流プローブ (100MHz:30A)	¥133,000	¥146,300	¥280,000	周波数帯域：DC～100MHz、連続最大入力範囲：30Arms、被測定導体直径：5mm	保証なし
横河計測	1412380	7101 10-M-HJ/B5/M1/P4/C11/C9	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥309,000	¥339,900	¥978,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、通信I/F：USB/GPIB/Ethernet	
横河計測	1411777	7101 10-M-HJ/B5/P4/C11/C8	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥360,000	¥396,000	¥978,000	チャネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：200MHz、サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：1.25M	保証なし
横河計測	1411880	7101 10-M-HJ/M1	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥357,000	¥392,700	¥728,000	ch数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：200MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412440	7101 30-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥672,000	¥739,200	¥1,278,000	ch数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1411835	7101 30-M-HJ/M2/P4/C11/C8	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥522,000	¥574,200	¥1,418,000	チャネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：12.5M	
横河計測	1412302	7101 30-M-HJ/M3/P4/C11/C9	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥544,000	¥598,400	¥1,478,000	チャネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：25M	
横河計測	1412269	DL850E-D-HJ/HD1/C1/P4	DL850E スコープコーダ	¥295,000	¥324,500	¥820,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、最大レコード長：10MW/CH (トータル250MW)	
横河計測	1412303	DL850E-D-HJ/M2/HD1/C1/P4	DL850E スコープコーダ	¥510,000	¥561,000	¥1,420,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	
横河計測	1412698	DLM3024-D-HJ/B5/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロスコープ	¥928,000	¥1,020,800	¥1,102,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412700	DLM3054-D-HJ/B5/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロスコープ	¥1,037,000	¥1,140,700	¥1,480,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412663	DLM4058-D-HJ/M2/P8/C1/C8/F3/F7/E1	デジタルオシロスコープ	¥764,000	¥840,400	¥3,398,000	CH数：8ch or 7ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412830	DLM5058-D-HJ/B5/P8/C1/C8/E1	デジタルオシロスコープ	¥2,069,000	¥2,275,900	¥2,913,000	CH数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	

計測器リセール特選品 2026年10月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電圧・電流・電力測定器								
エーディー シー	2111220	6244	直流電圧・電流源／モニタ	¥252,000	¥277,200	¥590,000	電圧発生/測定：0～±20.000V、電流発生/測定：0～±10.000A、 通信I/F：GP-IB	保証なし
エーディー シー	1010035	R6452A (R13220付き)	デジタルマルチメータ	¥60,000	¥66,000	¥166,000	5.5桁、DC：1000V/10A、AC：700V/10A、Ω：200MΩ	保証なし
キーサイ ト・テクノ ロジー	1011040	34410A	デジタルマルチメータ	¥55,000	¥60,500	¥187,561	6.5桁、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、IF：USB/LAN/GPIB	
キーサイ ト・テクノ ロジー	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥109,000	¥119,900	¥331,161	6.5桁、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、IF：USB/LAN/GPIB	
横河計測	1041271	96001	クランププローブ (AC400A)	¥8,000	¥8,800	¥22,000	測定レンジ：AC0～400Arms (600Apk)、 出力電圧：AC0～4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径：φ33mm	保証なし
横河計測	1041397	WT1806E-SA6-50A0-HE-D/EX6/B5 /G6/V1/DA/MTR/PD2/758923×6	WT1800E デジタルパワーメータ	¥1,796,000	¥1,975,600	¥2,835,800	5A,6入力モデル、測定周波数帯域：DC,0.1Hz～1MHz、 電圧測定レンジ：1.5-1000V、電流測定レンジ：0.01-5A	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥12,000	¥13,200	¥26,000	電流測定レンジ (A)：10～500、周波数特性 (Hz)：40～3k、 可能導体径 (mm)：46	保証なし
日置電機	1041344	9695-02 (9219)	クランプオンセンサ (AC50A)	¥5,000	¥5,500	¥13,800	測定レンジ：AC50A、出力：AC10mV/A、周波数特性：40～5kHz、 測定可能導体径：φ15mm	保証なし
日置電機	1041286	CT6843	AC/DCカレントプローブ (AC/DC200A)	¥67,000	¥73,700	¥180,000	定格電流：AC/DC 200A、 最大入力電流：400Arms (ディレーティング範囲内)、 周波数特性：振幅 DC～500kHz、位相 DC～300kHz	
日置電機	1041315	CT6844	AC/DCカレントプローブ (AC/DC500A)	¥45,000	¥49,500	¥190,000	定格電流：AC/DC500A、周波数帯域：DC～200kHz (-3dB)、 出力電圧レート：4mV/A (=2V/500A)	保証なし
日置電機	1041468	CT6873	AC/DCカレントセンサ (AC/DC200A)	¥129,000	¥141,900	¥162,000	電流測定レンジ：AC/DC200A、 周波数特性：DC～10MHz (振幅)、DC～1MHz (位相)、 可能導体径：φ24mm以下	
日置電機	1011151	DT4281	デジタルマルチメータ	¥34,000	¥37,400	¥54,000	5桁ハンドヘルド、 DC：1000V/600mA、AC：1000V/600mA、Ω：600MΩ	
日置電機	1041293	PW6001-16 (CT9900×6/L9438-50×6)	パワーアナライザ	¥1,253,000	¥1,378,300	¥3,020,800	電圧・電流それぞれ6入力、測定ライン：単相2線,単相3線,三相3線,三相4線、 測定レンジ：(電圧) 6～1500V、(電流) クランプセンサによる、 周波数帯域：DC,0.1Hz～2MHz	
回路素子測定器								
横河計測	1530075	3235 01	接地抵抗計	¥14,000	¥15,400	¥44,000	接地抵抗：0～1000Ω、接地電圧：0～30V	
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥14,000	¥15,400	¥44,000	抵抗測定：200MΩ～2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、 コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
信号発生器 (FG)								
エヌエフ回 路設計プ ロック	1341035	WF1968	ファンクションジェネレータ	¥218,000	¥239,800	¥775,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～200MHz (正弦波)、 振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB,GP-IB,LAN	保証なし
エヌエフ回 路設計プ ロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	¥140,000	¥154,000	¥298,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～30MHz (正弦波)、 振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB,GP-IB	
キーサイ ト・テクノ ロジー	1341005	33220A	ファンクションジェネレータ	¥124,000	¥136,400	¥276,502	出力数：1ch (BNC)、周波数範囲：正弦波1μHz～20MHz、 振幅：10Vp-p (50Ω)	保証なし
キーサイ ト・テクノ ロジー	1341025	81150A-Op001	パルス・ファンクション・任意波形 ジェネレータ	¥640,000	¥704,000	¥1,797,741	出力数：1ch (BNC) 差動/シングルエンド選択可能、 周波数：正弦波1マイクロHz～240MHz	
レコーダー・データロガー								
エー・アン ド・ディ	1801075	AP11-105	イベントアンプユニット	¥14,000	¥15,400	¥60,000	RA1000シリーズ用イベントアンプ	
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、 その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m) ×32本付き	
横河電機	1820504	DR232-11-00-1M/M1	DR230ハイブリッドレコーダ (拡張タイプ)	¥117,000	¥128,700	¥662,000	拡張タイプメインユニット、 10～300CHまで構成可能チャネル数：最大300、記録紙幅：250mm、 測定周期：0.5秒	
日置電機	1801137	8861-50 (16ch,1GW,HD)	メモリハイコーダ	¥610,000	¥671,000	¥2,150,400	チャネル数：アナログ16ch,ロジック16ch (プローブ別注文)、 メモリ容量：1GW (64MW/ch)、サンプリング速度：20MS/s	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥25,000	¥27,500	¥35,000	ロジック入力数：4ch、 8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ	保証なし

計測器リセール特選品 2026年10月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
物理量測定器・圧力計								
ヴァイサラ	2201009	HM70 (HMP75付き)	ハンディタイプ湿度温度計	¥91,000	¥100,100	¥234,000	温度：-20～+60℃、湿度：0～100%RH	
ヴァイサラ	2201010	HM70 (HMP76付き)	ハンディタイプ湿度温度計	¥93,000	¥102,300	¥270,000	温度：-50～+120℃、湿度：0～100%RH	
ヴァイサラ	2201036	MI70LINK (USBケーブル)	HM70/DM70用通信ソフト	¥4,000	¥4,400	¥16,000	HM70/DM70用PC通信ソフト (WinXP)、USB接続ケーブル付き	
ティアンド デイ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥7,000	¥7,700	¥29,800	温度 1CH + 湿度 1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、 付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	保証なし
リオン	3271108	UV-15	振動計ユニット	¥78,000	¥85,800	¥220,000	測定数：1ch、測定モード：加速度、速度、変位 (切替)	
リオン	3271055	VP-51L-20 (20m)	小型ピックアップコード	¥10,000	¥11,000	¥46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード (20m)、 片側：M3×0.5、片側：10-32UNFコネクタ	保証なし
横河計測	3011036	7673 05-U1-C1-P1-M/DA	MT220デジタルマノメータ	¥135,000	¥148,500	¥770,000	測定レンジ：-80～700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
横河計測	3011062	7673 07-U1-C1-P1-M/DA	MT220デジタルマノメータ	¥203,000	¥223,300	¥770,000	測定レンジ：0～130kPaabs絶対圧、分解能：0.001kPa	
横河計測	3011027	7673 35-U1-C1-P1-M/DA	MT210Fデジタルマノメータ	¥184,000	¥202,400	¥700,000	測定レンジ：-80～700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
科学分析機器								
コニカミノ ルタ	3291003	T-10	照度計	¥49,000	¥53,900	¥134,200	測定範囲：0.01～299,900 lx、 積算照度：0.01～999,900×10 ³ lx・h、0.001～9999 h	保証なし
無線・移動体								
アンリツ	2582242	MT8820C-Op008 (MX882012C)	8820C (LTE)	¥1,367,000	¥1,503,700	¥7,000,000	MT8820C：ラジオコミュニケーションアナライザ、 MT8820C-008：LTE測定ハードウェア、 MX882012C：LTEFDD測定ソフトウェア	
アンリツ	2581901	MT8860C-Op10/14	WLANテストセット	¥1,661,000	¥1,827,100	¥4,460,000	対応規格：IEEE802.11a/b/g、出力レベル範囲：0dBm～-100dBm、 レベル精度：±1dB (0dBm～-90dBm)、レベル分解能：0.1dB	
アンリツ	2583526	S361E (OSLN50A-8/ICN50B/ 15RNFN50-1.5-R/S361E-0031/ 2000-1528-R/760-243-R)	サイトマスタ	¥774,000	¥851,400	¥2,209,000	周波数範囲：2MHz～6000MHz、周波数分解能：1KHz、 入力コネクタ：N型 (メス) 50Ω	保証なし
伝送・交換装置用測定器								
アンリツ	2561212	MP1590B-Op02/03	ネットワークパフォーマンスステ ス タ	¥84,000	¥92,400	¥1,750,000	ネットワークパフォーマンステスト本体、6スロット	保証なし
光測定器								
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H.光パワーメータ	¥20,000	¥22,000	¥75,000	ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、 波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、 測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM	
その他高周波計測器								
キーサイ ト・テクノ ロジー	2000018	8495H-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥54,000	¥59,400	¥186,220	プログラマブル式同軸形ステップ減衰器、 仕様1：DC～18GHz、 仕様2：コネクタ：N (メス) (Op001)	保証なし

- 記載の価格は2026年10月01日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません（別途有償）。

計測器リセール特選品 2026年10月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

横河レンタ・リース株式会社
<https://www.yrl.com/>

お問い合わせ



国華電機株式会社

KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL：06-6353-5551

京都営業所 TEL：075-671-0141

滋賀営業所 TEL：077-566-6040

奈良営業所 TEL：0742-33-6040

兵庫営業所 TEL：078-452-3332

姫路営業所 TEL：079-271-4488

姫路中央営業所 TEL：079-284-1005

川崎営業所 TEL：044-222-1212

メールでのお問い合わせ：webinfo@kokka-e.co.jp