



# 計測器リセール特選品

## 2025年1月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。  
こちらでご紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2111496

40%  
OFF

直流安定化電源  
E36105B



特選価格 (税込み)

¥47,520

¥43,200 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥79,200

キャンペーンコード：TOKUSEN2501  
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2111057

40%  
OFF

直流安定化電源  
66311B



特選価格 (税込み)

¥46,200

¥42,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥77,000

アンリツ 商品コード：1300067

30%  
OFF

標準信号発生器  
MG3642A



特選価格 (税込み)

¥314,930

¥286,300 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥449,900

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2601072

30%  
OFF

光マルチメータ  
8163B



特選価格 (税込み)

¥251,790

¥228,900 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥359,700

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2601010

30%  
OFF

センサーモジュール  
81632A (81000FI付き)



特選価格 (税込み)

¥65,450

¥59,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥93,500

※ 仕様については裏面をご確認ください。

## リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
キーサイト・テクノロジー	2111496	E36105B	直流安定化電源	¥43,200	¥40,700	¥129,868	出力数：1、出力：0~60V、0~0.6A、36W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥42,000	¥40,700	¥238,221	出力数：1、出力：0~15V、0~3A、40W、入力電圧：AC100V	
アンリツ	1300067	MG3642A	標準信号発生器	¥286,300	¥40,700	¥1,700,000	周波数：125kHz~2080MHz、分解能：0.01Hz、出力レベル：-143~+17dBm	
キーサイト・テクノロジー	2601072	8163B	光マルチメータ	¥228,900	¥40,700	¥918,870	光マルチメータ本体 2ch	
キーサイト・テクノロジー	2601010	81632A (81000FI付き)	センサモジュール	¥59,500	¥40,700	¥294,000	8163/8164/8166用センサモジュール、波長：800~1650nm、パワールレンジ：+10~-80dBm	保証なし

## リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
------	-------	----	----	---------------	---------------	------------	------	------

### 電源装置・障害EMI試験器・他

キーサイト・テクノロジー	2111498	E3643A	直流安定化電源	¥43,200	¥47,520	¥129,868	出力数：1 (デュアルレンジ)、出力1：0~35V、0~1.4A、50W、0~60V、0~0.8A、50W、入力電圧：AC100V、GP-IB/I/F標準装備	
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥37,000	¥40,700	¥65,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0~250V、出力電流：0~0.25A、入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN, USB, RS232C	

### 電圧・電流・電力測定器

キーサイト・テクノロジー	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥102,000	¥112,200	¥185,955	表示桁数：6桁1/2、最大DC電圧：1000V、最大DC電流：10A、最大AC電圧：750V、AC最大電流：10A、抵抗測定最大値：100MΩ、I/F：USB, LAN, GPIB	
日置電機	1011151	DT4281	デジタルマルチメータ	¥32,000	¥35,200	¥50,000	5桁ハンドヘルド、DC：1000V/600mA、AC：1000V/600mA、Ω：600MΩ	
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥42,000	¥46,200	¥107,000	電流測定レンジ (A)：200.0/2000、周波数特性 (Hz)：10.00/100.0/1000、可能導体径 (mm)：55	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥17,000	¥18,700	¥26,000	電流測定レンジ (A)：10~500、周波数特性 (Hz)：40~3k、可能導体径 (mm)：46	保証なし

### オシロスコープ

テクトロニクス	1411048	P7240	アクティブプローブ (4GHz)	¥150,000	¥165,000	¥585,000	周波数帯域：4GHz、最大動作電圧：±2V、入力容量：20kΩ/1pF、その他仕様：TCA入力専用	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥73,000	¥80,300	¥309,324	InfiniiMAXプローブヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA	保証なし

### 信号発生器 (FG)

エヌエフ回路設計ブロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	¥103,000	¥113,300	¥298,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz~30MHz (正弦波)、振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB, GP-IB	
--------------	---------	--------	---------------	----------	----------	----------	--	--

### テレビ・オーディオ測定器

テクトロニクス	3301038	HDVG7	TG700用 HDTVデジタルビデオセネレータ	¥172,000	¥189,200	¥670,000	TG700用HDTVデジタルビデオセネレータ モジュール	
---------	---------	-------	-------------------------	----------	----------	----------	------------------------------	--

### レコーダー・データロガー

日置電機	1801223	8826 (9599,8936×16,L9198×32)	メモリアイコーダ	¥552,000	¥607,200	¥2,724,000	アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、入力ユニット：8936×16台、サンプリング速度 (kS/s)：1MS/s、メモリ容量 (kW/ch)：64MW	保証なし
日置電機	1801332	MR8827 (U8330,U8350,8966×16,L9198×32)	メモリアイコーダ	¥637,000	¥700,700	¥2,976,000	アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、入力ユニット：8966×16台、サンプリング速度 (kS/s)：20M、メモリ容量 (kW/ch)：16MW/ch (アナログ32ch時)	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥9,800	¥10,780	¥35,000	ロジック入力数：4ch、8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ	保証なし
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥676,000	¥743,600	¥2,696,000	チャンネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m) ×32本付き	

計測器リセール特選品 2025年1月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
<b>物理量測定器・圧力計</b>								
日本カノマックス	3260013	1550	SYSTEM6242 アナモマスター多点風速計	¥190,000	<b>¥209,000</b>	¥620,000	風速計用本体 (別途モジュール+プローブが必要です)、モジュール収納数: 16枚	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用リアンプ	¥31,000	<b>¥34,100</b>	¥90,000	ピックアップと振動計間の延長に使用。 周波数範囲: 0.16~30kHz、感度: 1mV/pC、接続ケーブル (3m) EC-02付属	保証なし
リオン	3271013	VM-82 (ACアダプタ付き)	汎用振動計	¥69,000	<b>¥75,900</b>	¥256,000	【測定範囲 (PV-57A使用時)】 加速度: 0.02~200m/s <sup>2</sup> (1Hz~5kHz)、速度: 0.3~1000mm/s (3Hz~1kHz)、 変位: 0.02~100mm (3Hz~500Hz)	
リオン	3271050	PV-86	圧電式加速度ピックアップ	¥37,000	<b>¥40,700</b>	¥95,000	電荷感度: 6.42pC/(m/s <sup>2</sup> )、振動数範囲: 1~7000Hz、最大加速度: 5000m/s <sup>2</sup>	保証なし
リオン	3271030	PV-97C	圧電式加速度ピックアップ (3方向)	¥46,000	<b>¥50,600</b>	¥180,000	電荷感度: 0.1pC/(m/s <sup>2</sup> )、振動数範囲: 1~15000Hz、最大加速度: 5000m/s <sup>2</sup>	保証なし
共和電業	3201064	DPM-913B	動いずみ測定器	¥73,000	<b>¥80,300</b>	¥260,000	測定チャンネル数: 1、応答周波数範囲: 0~10kHz、 適用ブリッジ抵抗: 60~1000Ω、S/N比: 53dBp-p以上、TED5センサ対応	
ティアンドディ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥21,000	<b>¥23,100</b>	¥29,800	温度1CH+湿度1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲: 0℃~50℃、 付属湿度センサ測定範囲: 10%~95%RH	

<b>無線・移動体</b>								
キーサイト・テクノロジー	2531626	N5172B-Op506/653/099/660/012	EXG-X	¥4,884,000	<b>¥5,372,400</b>	¥4,832,431	周波数範囲: 9kHz~6GHz、出力レベル: -127dBm~-+13dBm (9kHz~10MHz)	
アンリツ	2582369	MS2691A -Op001/003/008/MX269020A/MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMA BS)	¥1,302,000	<b>¥1,432,200</b>	¥8,500,000	周波数範囲: 50Hz~13.5GHz、 表示平均雑音レベル: -155dBm/Hz (30MHz≦周波数<2.4GHz)	
アンリツ	2582267	MS2691A (MX269011A/MX269020A/MX269024A/MX269026A)	シグナルアナライザ (WCDMA/HSPA/LTE/C2K/EVDO)	¥2,005,000	<b>¥2,205,500</b>	¥9,000,000	周波数範囲: 50Hz~13.5GHz、 表示平均雑音レベル: -155dBm/Hz (30MHz≦周波数<2.4GHz)	
キーサイト・テクノロジー	2531675	N5172B-Op506/653/099	EXG-X	¥3,824,000	<b>¥4,206,400</b>	¥5,015,917	周波数範囲: 9kHz~6GHz、 出力レベル: -127dBm~-+18dBm (>10MHz~3GHz)	

<b>信号発生器</b>								
アンリツ	1300023	MG3633A-Op02	標準信号発生器	¥488,600	<b>¥537,460</b>	¥2,920,000	上限周波数: 2.7GHz、下限周波数: 10kHz、周波数分解能: 0.01Hz、 下限出力レベル: -123dBm、上限出力レベル: 17dBm、変調機能: AM・FM・φM	保証なし

<b>高周波電力計</b>								
キーサイト・テクノロジー	1041012	E9300A	マルチフォアマットパワーセンサ	¥164,000	<b>¥180,400</b>	¥320,312	上限周波数: 18GHz、下限周波数: 10MHz、上限パワー: 20dBm、 下限パワー: -60dBm、入力インピーダンス: 50Ω、コネクタ: Nオス	保証なし

<b>その他高周波計測器</b>								
キーサイト・テクノロジー	2000002	8494B-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥127,000	<b>¥139,700</b>	¥189,400	同軸形ステップ減衰器 (手動)、 仕様1: DC~18GHz、 仕様2: コネクタ:N (メス) (Op001)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2000017	8494H-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥68,000	<b>¥74,800</b>	¥247,276	DC~18GHz、コネクタ:N (メス)	保証なし

TechEyesOnlineの計測器販売サイト



**【速納】注文受け付けから最短2営業日以内に出荷！**

URL: <https://www.techeyes-sokuno.com/>

- 取扱商品: 新品・中古計測器、関連アクセサリ・部品
- 決済方法: クレジットカード、銀行振り込み、後払い



- 記載の価格は2025年01月06日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません (別途有償)。

計測器リセール特選品 2025年1月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

横河レンタ・リース株式会社

<https://www.yrl.com/>

©YOKOGAWA Rental & Lease Corporation 2025 All Rights Reserved  
T&M 2501 808-02

お問い合わせ

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1006  
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)