



計測器リセール特選品

2025年11月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。
こちらで紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2111311

**50%
OFF**

直流安定化電源 6033A



保証なし

特選価格 (税込み)

¥ 68,750

¥ 62,500 (税抜き)

通常価格 (税込み) : ¥137,500

キャンペーンコード：TOKUSEN2511
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2111459

**50%
OFF**

直流安定化電源 6674A-Op200/834



特選価格 (税込み)

¥ 192,500

¥ 175,000 (税抜き)

通常価格 (税込み) : ¥385,000

横河計測 商品コード：1531001

**50%
OFF**

デジタル絶縁抵抗計 MY40-01



保証なし

特選価格 (税込み)

¥ 7,150

¥ 6,500 (税抜き)

通常価格 (税込み) : ¥14,300

横河計測 商品コード：1412435

**40%
OFF**

DL850E スコープコーダビークルエディション DL850EV-D-HJ/M2/P4



特選価格 (税込み)

¥ 312,840

¥ 284,400 (税抜き)

通常価格 (税込み) : ¥521,400

エヌエフ回路設計ブロック 商品コード：1341013

**40%
OFF**

ファンクションジェネレータ WF1974



特選価格 (税込み)

¥ 92,400

¥ 84,000 (税抜き)

通常価格 (税込み) : ¥154,000

菊水電子工業 商品コード：2111474

**30%
OFF**

直流安定化電源 PMX250-0.25A



特選価格 (税込み)

¥ 32,340

¥ 29,400 (税抜き)

通常価格 (税込み) : ¥46,200

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
キーサイト・テクノロジー	2111311	6033A	直流安定化電源	¥62,500	¥68,750	¥508,864	出力電圧：0～20V、出力電流：0～30A、出力容量：240W、 入力電圧：AC100V	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥175,000	¥192,500	¥791,310	出力電圧：0～60V、出力電流：0～35A、出力容量：2000W、 入力電圧：AC200V	
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥6,500	¥7,150	¥44,000	抵抗測定：200MΩ～2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、 コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1412435	DL850EV-D-HJ/M2/P4	DL850E スコープコーダ ピークルエディション	¥284,400	¥312,840	¥1,320,000	スロット数：8（入力ユニット別途）、 最大レコード長：100MW/CH（トータル2GW）	
エヌエフ回路設計ブ ロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	¥84,000	¥92,400	¥298,000	出力数：2ch（BNC）、周波数：0.01μHz～30MHz（正弦波）、 振幅：10Vp-p（50Ω）、I/F：USB、GP-IB	
菊水電子工 業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥29,400	¥32,340	¥78,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0～250V、出力電流：0～0.25A、 入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN, USB, RS232C	

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥43,000	¥47,300	¥185,135	3出力、出力1：0～+25V,0～1A,25W、出力2：0～+25V,0～1A,25W、 出力3：0～+6V,0～5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111050	E3641A	直流安定化電源	¥44,000	¥48,400	¥63,000	出力数：1（デュアル・レンジ）、 出力1：0～35V,0～0.8A,30W、0～60V,0～0.5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111238	E3645A	直流安定化電源	¥80,000	¥88,000	¥136,899	出力数：1、出力電圧/電流：35V/2.2A,60V/1.3A	
キーサイト・テクノロジー	2111311	6033A	直流安定化電源	¥125,000	¥137,500	¥508,864	出力電圧：0～20V、出力電流：0～30A、 出力容量：240W、入力電圧：AC100V	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥58,000	¥63,800	¥238,221	出力数：1、出力：0～15V,0～3A,40W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥350,000	¥385,000	¥791,310	出力電圧：0～60V、出力電流：0～35A、 出力容量：2000W、入力電圧：AC200V	
菊水電子工 業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥42,000	¥46,200	¥78,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0～250V、出力電流：0～0.25A、 入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN, USB, RS232C	
菊水電子工 業	2111135	PAD250-15LA	直流安定化電源	¥278,000	¥305,800	¥985,000	出力：DC 0～250V,DC 0～15A、入力：単相AC 200V、6.7kVA、 重量：92kg	運用費 別途
キーサイト・テクノロジー	2111314	N6731B	DC電源アナライザモジュール	¥17,000	¥18,700	¥64,810	モジュラ・システム用モジュール、出力電圧：0～5V、出力電流：0～10A、 出力容量：50W	

電圧・電流・電力測定器								
キーサイト・テクノロジー	1011040	34410A	デジタルマルチメータ	¥53,000	¥58,300	¥187,561	6.5桁、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、IF：USB/LAN/GPIB	
エーディーシー	1010035	R6452A（R13220付き）	デジタルマルチメータ	¥57,000	¥62,700	¥166,000	5.5桁、DC：1000V/10A、AC：700V/10A、Ω：200MΩ	保証なし
エーディーシー	2111220	6244	直流電圧・電流源／モニタ	¥252,000	¥277,200	¥590,000	電圧発生/測定：0～±20,000V、電流発生/測定：0～±10,000A、 通信I/F：GP-IB	保証なし
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ（AC500A）	¥12,000	¥13,200	¥26,000	電流測定レンジ（A）：10～500、周波数特性（Hz）：40～3k、 可能導体径（mm）：46	保証なし
横河計測	1041271	96001	クランププローブ（AC400A）	¥8,000	¥8,800	¥22,000	測定レンジ：AC0～400Arms（600Apk）、 出力電圧：AC0～4Vrms（10mV/A）、測定可能導体径：Φ33mm	保証なし
日置電機	1041196	3169-01（9661×4,9728,9720-01）	クランプオンパワーハイテスタ	¥105,000	¥115,500	¥329,500	測定ライン： 単相2線（4回路）、単相3線（2回路）、三相3線（2回路）、三相4線（1回路）、 測定レンジ：電圧 150/300/600V、電流は使用クランプによる	
日置電機	1041290	3290 （CT9693,9445-02,9094/9199×2）	クランプテスタ（AC/DC2000A）	¥22,000	¥24,200	¥107,000	電流測定レンジ（A）：200.0/2000、周波数特性（Hz）：10.00/100.0/1000、 可能導体径（mm）：55	
日置電機	1041239	3290-10 （CT9693,9445-02,9094×2,9199×2）	クランプテスタ（AC/DC2000A）	¥35,000	¥38,500	¥121,000	電流測定レンジ：200.0/2000A、周波数測定レンジ：10.00/100.0/1000Hz	

計測器リセール特選品 2025年11月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
回路素子測定器								
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥13,000	¥14,300	¥44,000	抵抗測定：200MΩ～2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1531071	MY600	デジタル絶縁抵抗計	¥28,000	¥30,800	¥52,000	抵抗測定：100MΩ～ 4000MΩ、測定レンジ：50/100/125/250/500/1000V、コンパレータ機能/メモリ 機能/ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB通信	
オシロスコープ								
横河計測	1411544	7013 13-M-HJ/B5/P2/C8/F8	DL9240L デジタルオシロスコープ	¥497,000	¥546,700	¥3,048,000	CH数：4ch、周波数範囲：1.5GHz、最高サンプリング：10GS/s	
横河計測	1412696	7101 10-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9/F7	DLM2024 ミックスドシグナル オシロスコープ	¥622,000	¥684,200	¥1,368,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412441	7101 30-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9/G4/F3/F4	DLM2054 ミックスドシグナル オシロスコープ	¥732,000	¥805,200	¥1,998,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412612	7101 30-M-HJ/B5/M1/P4/C11/C9/F1	DLM2054 ミックスドシグナル オシロスコープ	¥697,000	¥766,700	¥1,368,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s	
横河計測	1412701	DLM3054-D-HJ/B5/M2/P4/C1/C8	ミックスドシグナル オシロスコープ	¥1,037,000	¥1,140,700	¥1,684,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412479	DLM4058-D-HJ/B5/M3/P8/C1/C8/F7/E1	デジタルオシロスコープ	¥1,548,000	¥1,702,800	¥3,438,000	CH数：8ch or 7ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
テクトロニクス	1412827	TBS2204B	デジタル・オシロスコープ	¥369,000	¥405,900	¥577,000	CH数：4ch、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：4ch=1GS/s,2ch=2GS/s	
テクトロニクス	1411954	DPO4034B	デジタル・オシロスコープ	¥462,000	¥508,200	¥1,350,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	保証なし
テクトロニクス	1412478	MDO4054C	ミックスド・ドメイン・オシロス コープ	¥1,019,000	¥1,120,900	¥3,477,000	ch数：4ch、周波数帯域：500MHz、サンプリング：2.5GS/s	
テクトロニクス	1412742	MSO44-Op,4-BW-500	ミックスド・シグナル・オシロス コープ	¥1,802,000	¥1,982,200	¥2,770,000	CH数：4ch (アナログ/デジタル切替) + aux in 1ch、周波数帯域：500MHz、サンプリング：6.25 GS/s	
横河計測	1412249	DL850E-D-HJ/B5/M2/HD1/C20/G2/G5/P4	DL850E スコープコーダ	¥698,000	¥767,800	¥1,940,000	スロット数：8 (入力ユニット 別途)、最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	
テクトロニクス	1420037	P6247	差動プローブ (1GHz)	¥154,000	¥169,400	¥454,000	周波数帯域：1GHz、差動動作電圧：±8.5V、対地動作電圧：±7V、差動入力容量：1pF/200kΩ、オシロ側対応I/F：TekProbeLEVEL2	保証なし
テクトロニクス	1421221	TDP3500	差動プローブ (3.5GHz)	¥259,000	¥284,900	¥1,266,000	周波数帯域：3.5GHz、最大差動電圧：±2V、対地動作電圧：+5～4V、オシロ側対応 I/F：TekVPI	保証なし
テクトロニクス	1421053	TCP303 (TCPA300)	電流プローブ (15MHz:150A)	¥612,000	¥673,200	¥1,596,900	周波数範囲：DC～15MHz、最大電流：150A (DC)、被測定導体直径：21mm×25mm、オシロ側対応I/F：TekProbe LEVEL2	保証なし
テクトロニクス	1421141	TAP1500	アクティブプローブ (1.5GHz)	¥292,000	¥321,200	¥835,000	周波数帯域：1.5GHz、動作電圧：±8V、オフセット範囲：±10V、入力容量：1pF/1MΩ、オシロ側対応I/F：TekVPI	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥108,000	¥118,800	¥309,324	InfiniiMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA	保証なし
横河計測	1421047	7019 30	電流プローブ (10MHz:150A)	¥120,000	¥132,000	¥297,000	周波数帯域：DC～10MHz、連続最大入力範囲：150Arms、被測定導体直径：20mm	保証なし
信号発生器 (FG)								
キーサイト・テクノロジー	1341044	33611A-GPB	ファンクションジェネレータ	¥237,000	¥260,700	¥635,951	出力数：1ch、周波数範囲：1μHz～80MHz (正弦波)、出力電圧：10Vp-p (50Ω)	
レコーダー・データロガー								
日置電機	1801165	8847 (9664.8966×8.9198×16)	メモリアイコーダ	¥339,000	¥372,900	¥1,612,000	入力：アナログ16ch + ロジック16ch、サンプリング：20MS/s、メモリ：4MW/ch (アナログ16ch時)	保証なし
横河電機	1801116	DR231-11-31-1M/C7/M1	DR230ハイブリッドレコーダ (スタンドアロン)	¥190,000	¥209,000	¥1,080,000	チャンネル数：30ch、入力項目：DCV/TC/RTD/DI、記録紙幅：250mm、C7：イーサネット	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥12,000	¥13,200	¥35,000	ロジック入力数：4ch、8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ	保証なし
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m) ×32本付き	
データ集録機器								
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用ユニバーサル入 力モジュ	¥22,000	¥24,200	¥116,000	本体入力チャンネル数：10、測定項目：DCV:20mV～50V、TC,RTD,DI、サンプリング速度：0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし

計測器リセール特選品 2025年11月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
物理量測定器・圧力計								
日本カノ マックス	3260013	1550	SYSTEM6242 アネモマスター多点風速計	¥190,000	¥209,000	¥620,000	風速計用本体（別途モジュール+プローブが必要です）、 モジュール収納数：16枚	
横河計測	3011003	7673 33-U2-C1-P1-M/DA	MT210F デジタルマノメータ	¥209,000	¥229,900	¥680,000	130kPaゲージ圧、正圧：130kPa、負圧：-80kPa、分解能：0.001kPa、 表示単位：Pa,kgf/cm2,mmH2O,mmHg、入力コネクタ：Rc1/4メネジ	
横河計測	3011027	7673 35-U1-C1-P1-M/DA	MT210F デジタルマノメータ	¥123,000	¥135,300	¥700,000	測定レンジ：-80～700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
横河計測	3011036	7673 05-U1-C1-P1-M/DA	MT220 デジタルマノメータ	¥135,000	¥148,500	¥770,000	測定レンジ：-80～700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用プリアンプ	¥27,000	¥29,700	¥90,000	ピックアップと振動計間の延長に使用。周波数範囲：0.16～30kHz、 感度：1mV/pC、接続ケーブル（3m）EC-02付属	保証なし
リオン	3271055	VP-51L-20（20m）	小型ピックアップコード	¥10,000	¥11,000	¥46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード（20m）、 片側：M3×0.5、片側：10-32UNFコネクタ	保証なし
共和電業	3201064	DPM-913B	動ひずみ測定器	¥52,000	¥57,200	¥260,000	測定チャンネル数：1、応答周波数範囲：0～10kHz、 適用ブリッジ抵抗：60～1000Ω、S/N比：53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
ティアンド デイ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥10,000	¥11,000	¥29,800	温度1CH＋湿度1CH 同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、 付属湿度センサ測定範囲：10％～95％RH	保証なし
ティアンド デイ	2201102	TR-72wb	温湿度データロガー	¥13,000	¥14,300	¥31,800	温度1ch＋湿度1ch 同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、 付属湿度センサ測定範囲：10％～95％RH	保証なし
無線・移動体								
アンリツ	2582369	MS2691A- Op001/003/008/MX269020A/MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMA BS)	¥1,264,000	¥1,390,400	¥8,500,000	周波数範囲：50Hz～13.5GH、 表示平均雑音レベル：-155dBm/Hz（30 MHz≦周波数<2.4 GHz）	
光測定器								
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H,光パワーメータ	¥29,000	¥31,900	¥75,000	ハンディ光パワーメータ（光センサ内蔵）、 波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、 測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM	
横河計測	2601071	SU1005A/SCC/M/PR/SU2006A	AQ2160-02 ハンディ光パワー メータ	¥37,000	¥40,700	¥113,000	波長範囲：750～1700nm（5nmステップで設定可能）、 測定パワー範囲：-70～+10dBm、 適合ファイバ：SM（9/125um）/ GI（50/125um,62.5/125um）	保証なし
ヴィアヴィ	2621018	MAP202CX-A MISW-C112E024B0-M100-MSC	MAPスイッチ mISW 2Ex24	¥476,500	¥524,150	¥2,540,000	MAP202CX-A/MAP200CGPIB-A：スイッチ専用メインフレーム/GPIBインタ フェース、MISW-C112E024B0-M100-MSC：2Ex24 スイッチユニット	
高周波電力計								
キーサイト・ テクノロジー	1041019	E9300B	マルチフォーマットパワーセンサ	¥203,000	¥223,300	¥884,407	上限周波数：18GHz、下限周波数：10MHz、 上限パワー：44dBm、下限パワー：-30dBm、コネクタ：Nオス	保証なし
アンリツ	1031044	MA24106A	USBパワーセンサ	¥255,000	¥280,500	¥752,000	周波数範囲：50MHz～6GHz、測定範囲：-40～+23dBm、 入力コネクタ：N（オス）	保証なし
その他高周波計測器								
キーサイト・ テクノロジー	2341500	M9804A-Op400	PXIe ネットワークアナライザ	¥2,903,000	¥3,193,300	¥12,630,264	周波数範囲：9kHz～20GHz、テストポート数：4ポート、 テストポート：3.5mm（メス）	

- 記載の価格は2025年11月04日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません（別途有償）。

計測器リセール特選品 2025年11月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

横河レンタ・リース株式会社
https://www.yrl.com/

お問い合わせ



国華電機株式会社

KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL：06-6353-5551

京都営業所 TEL：075-671-0141

滋賀営業所 TEL：077-566-6040

奈良営業所 TEL：0742-33-6040

兵庫営業所 TEL：078-452-3332

姫路営業所 TEL：079-271-4488

姫路中央営業所 TEL：079-284-1005

川崎営業所 TEL：044-222-1212

メールでのお問い合わせ：webinfo@kokka-e.co.jp