



YOKOGAWA

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

計測器リセール特選品

2025年4月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。
こちらでご紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

テクトロニクス 商品コード：1412260

**50%
OFF**

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ
MDO3034-OpMDO3AFG



特選価格 (税込み)

¥ 224,400 ¥ 204,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥448,800

キャンペーンコード：TOKUSEN2504
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

テクトロニクス 商品コード：1410071

**50%
OFF**

デジタル・オシロスコープ
TDS3054 (GP-IB付き)



特選価格 (税込み)

¥ 189,200

¥ 172,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥377,300

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2111030

**40%
OFF**

直流安定化電源
E3640A



特選価格 (税込み)

¥ 28,600

¥ 26,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥47,300

菊水電子工業 商品コード：2111457

**40%
OFF**

直流安定化電源
WR1201ML
(AC5.5-3P3M-M4C-VCTF)



特選価格 (税込み)

¥ 61,600

¥ 56,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥102,300

キーサイト・テクノロジー 商品コード：1011098

**30%
OFF**

デジタルマルチメータ
34461A-OpGPB



特選価格 (税込み)

¥ 75,900

¥ 69,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥107,800

※ 仕様については裏面をご確認ください。

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
テクトロニクス	1412260	MDO3034-OpMDO3AFG	ミックス・ドメイン・オシロスコープ	¥204,000	¥224,400	¥2,573,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、RF CH数：1ch、周波数レンジ：9kHz~350MHz	
テクトロニクス	1410071	TDS3054 (GP-IB付)	デジタル・オシロスコープ	¥172,000	¥189,200	¥1,546,000	CH数：4ch、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：5GS/s	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥26,000	¥28,600	¥185,135	3出力、出力1：0~+25V、0~1A、25W、出力2：0~+25V、0~1A、25W、出力3：0~+6V、0~5A、30W	
菊水電子工業	2111457	PWR1201ML (AC5.5-3P3M-M4C-VCTF)	直流安定化電源	¥56,000	¥61,600	¥262,000	スイッチング方式、出力数：1、出力：0~80V、0~60A、1200W、入力電圧：AC100V~240V	
キーサイト・テクノロジー	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥69,000	¥75,900	¥272,666	表示桁数：6桁1/2、最大DC電圧：1000V、最大DC電流：10A、最大AC電圧：750V、AC最大電流：10A、抵抗測定最大値：100MΩ、I/F：USB、LAN、GPIB	

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・周波EMI試験器・他								
キーサイト・テクノロジー	2111086	E3642A	直流安定化電源	¥58,000	¥63,800	¥185,260	出力数：1、出力：0~20V、0~5A、50W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥58,000	¥63,800	¥238,221	出力数：1、出力：0~15V、0~3A、40W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥350,000	¥385,000	¥791,310	出力電圧：0~60V、出力電流：0~35A、出力容量：2000W、入力電圧：AC200V	
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥42,000	¥46,200	¥78,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0~250V、出力電流：0~0.25A、入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN、USB、RS232C	
菊水電子工業	2111407	PMX18-5A	直流安定化電源	¥35,000	¥38,500	¥73,000	出力電圧：0~18.00V、出力電流：0~5.000A、入力電圧：AC100V、入力容量 (kVA)：0.31kVA、回路方式：シリーズレギュレータ方式	

電圧・電流・電力測定器								
横河計測	1011165	TY720	デジタルマルチメータ	¥24,000	¥26,400	¥65,000	4桁1/2 ハンドヘルド、DC：1000V/10A、AC：1000V/10A、Ω：50MΩ	
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥22,000	¥24,200	¥107,000	電流測定レンジ (A)：200.0/2000、周波数特性 (Hz)：10.00/100.0/1000、可能導体径 (mm)：55	
日置電機	1041239	3290-10 (CT9693,9445-02,9094×2,9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥35,000	¥38,500	¥121,000	電流測定レンジ：200.0/2000A、周波数測定レンジ：10.00/100.0/1000Hz	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥12,000	¥13,200	¥26,000	電流測定レンジ (A)：10~500、周波数特性 (Hz)：40~3k、可能導体径 (mm)：46	保証なし
横河計測	1000013	2554 00	直流標準電圧電流発生器	¥40,000	¥44,000	¥260,000	発生範囲：電圧0~±119.99V、電流0~±119.99mA、最大出力：電流10mA、電圧15V	保証なし

回路素子測定器								
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥13,000	¥14,300	¥44,000	抵抗測定：200MΩ~2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし

オシロスコープ								
岩崎通信機	1400138	SS-7840	アナログ・オシロスコープ	¥340,000	¥374,000	¥780,000	CH数：4ch、周波数範囲：400MHz、挿入時間：5ns~0.5s/div	保証なし
テクトロニクス	1420037	P6247	差動プローブ (1GHz)	¥154,000	¥169,400	¥454,000	周波数帯域：1GHz、差動動作電圧：±8.5V、対地動作電圧：±7V、差動入力容量：1pF/200kΩ、オシロ割対応I/F：TekProbeLEVEL2	保証なし
横河計測	1411916	7014 80-M-J1/B5/E4/P4/N4/C7/C10/G4/F5	DL7480 デジタルオシロスコープ (USB)	¥894,000	¥983,400	¥4,140,000	CH数：8ch+16ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2GS/s、通信I/F：GP-IB/USB/Ethernet	
横河計測	1411267	7012 30-M-J3/M3/C8/C10/G2/G3/P4	DL750P スコープコダ	¥314,000	¥345,400	¥1,668,000	スロット数：8、ロジック入力：16、最大レコード長：50MW/CH	保証なし
テクトロニクス	1411048	P7240	アクティブプローブ (4GHz)	¥279,000	¥306,900	¥748,000	周波数帯域：4GHz、最大動作電圧：±2V、入力容量：20kΩ/1pF、その他仕様：TCA入力専用	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥108,000	¥118,800	¥309,324	InfiniiMAXプローブヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA	保証なし

カウンタ								
キーサイト・テクノロジー	1200007	53181A-Op010/030	高周波カウンタ	¥192,000	¥211,200	¥435,711	周波数範囲：DC~225MHz (DC結合)、1MHz~225MHz (50Ω、AC結合)、コネクタ形状：BNC (メス)、I/F：GPIB、Op010：高安定タイムベース、Op030：CH2 (3GHz) 追加	

信号発生器 (FG)								
横河計測	1340151	7060 12-1-M	FG120 ファンクションジェネレータ	¥88,000	¥96,800	¥330,000	出力数：2ch (BNC)、周波数範囲：正弦波0.01mHz~2MHz、振幅：10Vp-p (50Ω)	保証なし

テレビ・オーディオ測定器								
テクトロニクス	3301038	HDVG7	TG700用HDTVデジタルビデオセレータ	¥162,000	¥178,200	¥670,000	TG700用HDTVデジタルビデオセレータ モジュール	

計測器リセール特選品 2025年4月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
レコーダー・データロガー								
日置電機	1801223	8826 (9599.8936×16,L9198×32)	メモリアイコーダ	¥895,000	¥984,500	¥2,724,000	アナログ入力数: 32ch、ロジック入力数: 32ch、入力ユニット: 8936×16台、サンプリング速度 (kS/s): 1MS/s、メモリ容量 (kW/ch): 64MW	保証なし
日置電機	1801170	8847 (9664.8966×4,9198×8)	メモリアイコーダ	¥229,000	¥251,900	¥1,216,000	チャンネル数: アナログ8ch、ロジック16ch (プローブ別注文) メモリ容量: TOTAL 1MW、サンプリング速度: 4MS/s	
日置電機	1801332	MR8827 (U8330,U8350,8966×16,L9198×32)	メモリアイコーダ	¥938,000	¥1,031,800	¥3,677,500	アナログ入力数: 32ch、ロジック入力数: 32ch、入力ユニット: 8966×16台、サンプリング速度 (kS/s): 20M、メモリ容量 (kW/ch): 16MW/ch (アナログ32ch時)	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥12,000	¥13,200	¥35,000	ロジック入力数: 4ch、8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ	保証なし
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャンネル数: 16ch、記憶媒体: RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様: CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m) × 32本付き	

データ集録機器								
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用 ユニバーサル入力モジュール	¥22,000	¥24,200	¥116,000	本体入力チャンネル数: 10、測定項目: DCV:20mV~50V、TC,RTD,DI、サンプリング速度: 0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし

物理量測定器・圧力計								
日本カノマックス	3260013	1550	SYSTEM6242 アネモマスター多点風速計	¥190,000	¥209,000	¥620,000	風速計用本体 (別途モジュール+プローブが必要)、モジュール収納数: 16枚	
横河計測	3011003	7673 33-U2-C1-P1-M/DA	MT210F デジタルマノメータ	¥209,000	¥229,900	¥680,000	130kPaゲージ圧、正圧: 130kPa、負圧: -80kPa、分解能: 0.001kPa、表示単位: Pa,kgf/cm2,mmH2O,mmHg、入力コネクタ: Rc1/4メネジ	
横河計測	3011017	7673 05-U2-C1-P1-M/DA	MT220 デジタルマノメータ	¥135,000	¥148,500	¥770,000	700kPaゲージ圧、正圧: 700kPa、負圧: -80kPa、分解能: 0.01kPa、表示単位: Pa,kgf/cm2,mmH2O,mmHg、入力コネクタ: Rc1/4メネジ	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用プリアンプ	¥27,000	¥29,700	¥90,000	ピックアップと振動計間の延長に使用。	保障なし
リオン	3271013	VM-82 (ACアダプタ付き)	汎用振動計	¥52,000	¥57,200	¥256,000	【測定範囲 (PV-57A使用時)】 加速度: 0.02~200m/s ² (1Hz~5kHz)、速度: 0.3~1000mm/s (3Hz~1kHz)、変位: 0.02~100mm (3Hz~500Hz)	
リオン	3271030	PV-97C	圧電式加速度ピックアップ (3方向)	¥37,000	¥40,700	¥180,000	電荷感度: 0.1pC/(m/s ²)、振動数範囲: 1~15000Hz、最大加速度: 5000m/s ²	保障なし
共和電業	3201064	DPM-913B	動ひずみ測定器	¥52,000	¥57,200	¥260,000	測定チャンネル数: 1、応答周波数範囲: 0~10kHz、適用ブリッジ抵抗: 60~1000Ω、S/N比: 53dBp以上、TEDSセンサ対応	
ティアント ディ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥10,000	¥11,000	¥29,800	温度1CH+湿度1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲: 0℃~50℃、付属湿度センサ測定範囲: 10%~95%RH	保証なし

無線・移動体								
キーサイト・ テクノロジ	2531626	N5172B-Op506/653/099/660/012	EXG-X	¥3,168,000	¥3,484,800	¥9,364,850	周波数範囲: 9kHz~6GHz、出力レベル: -127dBm~-13dBm (9kHz~10MHz)	
アンリツ	2582369	MS2691A-Op001/003/008/MX269020A/MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMA BS)	¥1,264,000	¥1,390,400	¥8,500,000	周波数範囲: 50Hz~13.5GHz、 表示平均雑音レベル: -155dBm/Hz (30MHz≦周波数<2.4GHz)	
アンリツ	2583481	MS2691A-Op001/003/008/MX269000A-001 /MX269020A/MX269022A/MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMA BS/エントリーモデル)	¥890,000	¥979,000	¥10,500,000	エントリーモデルMX269000A-001VISAマイナスイオプション、 周波数範囲: 50Hz~13.5GHz、 表示平均雑音レベル: -155dBm/Hz (30MHz≦周波数<2.4GHz)、帯域幅: 31.25MHz	
アンリツ	2582267	MS2691A (MX269011A/MX269020A/MX269024A/MX269026A)	シグナルアナライザ (WCDMA/HSPA/LTE/C2K/EVDO)	¥1,967,000	¥2,163,700	¥9,000,000	周波数範囲: 50Hz~13.5GHz、 表示平均雑音レベル: -155dBm/Hz (30MHz≦周波数<2.4GHz)	保証なし

高周波電力計								
キーサイト・ テクノロジ	1041012	E9300A	マルチフォーマットパワーセンサ	¥207,000	¥227,700	¥552,164	上層周波数: 18GHz、下層周波数: 10MHz、上層パワー: 20dBm、 下層パワー: -60dBm、入力インピーダンス: 50Ω、コネクタ: N オス	保証なし

その他高周波計測器								
キーサイト・ テクノロジ	2000002	8494B-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥137,000	¥150,700	¥325,916	同軸形ステップ減衰器 (手動)、 仕様1: DC~18GHz、仕様2: コネクタ:N (メス) (Op001)	保証なし
キーサイト・ テクノロジ	2000017	8494H-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥75,000	¥82,500	¥247,276	DC~18GHz、コネクタ:N (メス)	保証なし
キーサイト・ テクノロジ	2601072	8163B	光マルチメータ	¥489,000	¥537,900	¥1,641,120	光マルチメータ本体 2ch	
キーサイト・ テクノロジ	2601010	81632A (81000FT付き)	センサーモジュール	¥69,000	¥75,900	¥294,000	8163/8164/8166用センサモジュール、波長: 800~1650nm、 パワーレンジ: ±10~-80dBm	保証なし
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H,光パワーメータ	¥29,000	¥31,900	¥75,000	パリティ光パワーメータ (光センサ内蔵) 波長範囲: 1310/1490/1550/1625/1650nm、 測定パワー範囲: -50~+26dBm、適合ファイバ: SM	保証なし
アンリツ	2620116	MN9605C	光減衰器 (手動式131/155 SM)	¥208,000	¥228,800	¥600,000	波長: 1.3/1.55μm、最大減衰量: 65dB、構成10dBステップ×5、 連続可変0~15dB、減衰量精度: ±0.5~3.0dB	保証なし
アンリツ	2501254	MD1230B-Op02/03/11	データクオリティアナライザ	¥740,000	¥814,000	¥1,640,000	データクオリティアナライザ本体 (5スロット)、 02: GPIBコントロール、03: イーサネットコントロール、11: パケットBER測定	

- 記載の価格は2025年04月01日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません (別途有償)。

計測器リセール特選品 2025年4月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

横河レンタ・リース株式会社

<https://www.yrl.com/>

©YOKOGAWA Rental & Lease Corporation 2025 All Rights Reserved
T&M 2504 825-02

お問い合わせ
取扱代理店


国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本 社	TEL: 06-6353-5551	兵庫営業所	TEL: 078-452-3332
京都営業所	TEL: 075-671-0141	姫路営業所	TEL: 079-271-4488
滋賀営業所	TEL: 077-566-6040	徳島中央営業所	TEL: 079-284-1005
奈良営業所	TEL: 0742-33-6040	川崎営業所	TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp