

全オプションが含まれて最大 **50 %** 値引き フルパッケージキャンペーン第2弾

全オプション搭載のオシロやスペアナが最大 **¥ 2,600,000** 以上もお得！
各種解析機能や信号源も搭載！

キャンペーン期間：2020年6月末日ご発注まで

※ 搭載オプション詳細は別途お問い合わせください。

コンパクト・オシロスコープ

R&S®RTC1000

- ▶ 帯域幅：300 MHz
- ▶ アナログ 2 ch
- ▶ ロジック 8 ch
- ▶ 小型軽量モデル
- ▶ メモリ長：1 Mサンプル/ch
- ▶ 各種シリアルトリガデコード機能搭載
- ▶ パッケージ定価：¥ 330,000
- ▶ **キャンペーン特価：¥ 168,000**



エントリークラス・オシロスコープ

R&S®RTB2000

- ▶ 帯域幅：300 MHz
- ▶ アナログ 4 ch
- ▶ ロジック 16 ch
- ▶ 10 bit ADC 搭載
- ▶ サンプリング：1.25 Gサンプル/秒 (各チャンネル)
- ▶ 10インチタッチパネルで簡単操作
- ▶ パッケージ定価：¥ 746,000
- ▶ **キャンペーン特価：¥ 416,000**



ミドルクラス・オシロスコープ

R&S®RTM3000

- ▶ 帯域幅：1 GHz
- ▶ アナログ 4 ch
- ▶ ロジック 16 ch
- ▶ 10 bit ADC 搭載
- ▶ サンプリング：2.5 Gサンプル/秒 (各チャンネル)
- ▶ 40 Mサンプル/ch の大容量メモリ搭載
- ▶ パッケージ定価：¥ 2,174,000
- ▶ **キャンペーン特価：¥ 1,118,000**



ミドルクラス・オシロスコープ

R&S®RTA4000

- ▶ 帯域幅：1 GHz
- ▶ アナログ 4 ch
- ▶ ロジック 16 ch
- ▶ 10 bit ADC 搭載
- ▶ サンプリング：2.5 Gサンプル/秒 (各チャンネル)
- ▶ 100 Mサンプル/ch の大容量メモリ&低ノイズ設計
- ▶ パッケージ定価：¥ 2,725,000
- ▶ **キャンペーン特価：¥ 1,365,000**



高性能オシロスコープ

R&S®RTE1000

- ▶ 帯域幅：2 GHz
- ▶ アナログ 4 ch
- ▶ ロジック 16 ch
- ▶ 高速FFT演算搭載
- ▶ 業界最速 100万回/秒の波形更新レート
- ▶ サンプリング：5 Gサンプル/秒 (各チャンネル)
- ▶ パッケージ定価：¥ 5,265,000
- ▶ **キャンペーン特価：¥ 2,652,000**



ハンドヘルド・オシロスコープ

R&S®Scope Rider RTH

- ▶ 帯域幅：500 MHz
- ▶ アナログ 4 ch
- ▶ ロジック 8 ch
- ▶ シリアル解析可能
- ▶ CATⅢ 1000 V対応絶縁チャンネルモデル
- ▶ バッテリーで最大4時間連続稼働
- ▶ パッケージ定価：¥ 1,504,000
- ▶ **キャンペーン特価：¥ 961,000**



ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ

R&S® Spectrum Rider FPH

- ▶ 周波数レンジ：5 kHz ~ 4 GHz
- ▶ タッチパネルで簡単操作
- ▶ 大容量バッテリー搭載
- ▶ アナログ変調解析
- ▶ -163 dBm/Hz の低ノイズフロア
- ▶ わずか 2.5 kg の軽量モデル
- ▶ パッケージ定価：¥ 1,492,000
- ▶ キャンペーン特価：¥ 779,000



コンパクト信号発生器

R&S® SMC100A

- ▶ 周波数レンジ：9 kHz ~ 3.2 GHz
- ▶ アナログ変調
- ▶ パルス変調
- ▶ わずか 3.9 kg の軽量モデル
- ▶ OCXO基準発振器搭載
- ▶ パッケージ定価：¥ 1,188,000
- ▶ キャンペーン特価：¥ 1,069,000



直流電源

R&S® NGM202

- ▶ 2チャンネル・モデル
- ▶ 最大容量：120 W
- ▶ 電圧設定：0 - 20 V
- ▶ バッテリシミュレーション機能
- ▶ デジタルボルトメータ搭載
- ▶ パッケージ定価：¥ 788,000
- ▶ キャンペーン特価：¥ 724,000



※ 製品保証3年、納品時校正証明書が付属します。
※ 2020年1月現在の定価、キャンペーン価格（共に税抜価格）になります。

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
www.rohde-schwarz.com/jp

お客様窓口：電話受付時間 9:00 ~ 18:00（土・日・祝・弊社休業日を除く）
▶ ご購入に関するお問い合わせ
TEL: 0120-190-721 FAX: 03-5925-1285
E-mail: sales.japan@rohde-schwarz.com
▶ 技術ホットライン
TEL: 0120-190-722
E-mail: TAC.rsjp@rohde-schwarz.com
▶ 修理・校正・サービスに関するお問い合わせ
TEL: 0120-138-065
E-mail: service.rsjp@rohde-schwarz.com

スペクトラム・アナライザ

R&S® FPC1000/1500

- ▶ 周波数レンジ：5 kHz ~ 3 GHz
- ▶ プリアンプ搭載
- ▶ AM/FM/ASK/FSK解析
- ▶ 1ポートVNA解析 (FPC1500のみ)
- ▶ FPC1000パッケージ定価：¥ 681,000
- ▶ キャンペーン特価：¥ 397,000
- ▶ FPC1500パッケージ定価：¥ 896,000
- ▶ キャンペーン特価：¥ 572,000



ケーブル&アンテナ・アナライザ

R&S® Cable Rider ZPH

- ▶ 周波数レンジ：2 MHz ~ 4 GHz
- ▶ バッテリ駆動モデル
- ▶ 標準1ポート測定モデル：¥ 847,000
- ▶ キャンペーン特価：¥ 441,000
- ▶ スペア機能追加モデル：¥ 1,749,000
- ▶ キャンペーン特価：¥ 909,000



直流電源

R&S® NGL202

- ▶ 2チャンネル・モデル
- ▶ 最大容量：120 W
- ▶ 電圧設定：0 - 20 V
- ▶ デジタルトリガ出力ポート搭載
- ▶ 最大出力電流 6 A 各チャンネル
- ▶ パッケージ定価：¥ 415,000
- ▶ キャンペーン特価：¥ 377,000



お問い合わせ



国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO., LTD.

本社
京都営業所
滋賀営業所
奈良営業所
兵庫営業所
姫路営業所
姫路中央営業所
川崎営業所

TEL: 06-6353-5551
TEL: 075-671-0141
TEL: 077-566-6040
TEL: 0742-33-6040
TEL: 0798-66-2212
TEL: 079-271-4488
TEL: 079-284-1005
TEL: 044-542-6883



R&Sフルパッケージキャンペーン《キャンペーンパッケージ構成詳細》 2020年1月~6月

オシロスコープ					
パッケージ名称	帯域幅 サンプリング速度	チャンネル数 メモリ長	追加機能	定価	キャンペーン価格
R&S®RTC1K-COM2 (本体：RTC1002)	300 MHz 最大2 Gサンプル/秒	アナログ2 デジタル8 /1Mサンプル各 チャンネル	AWG, MSO, I2C, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, 任意信号発生器	¥ 330,000	¥ 168,000
R&S®RTB2K-COM4 (本体：RTB2004)	300 MHz 最大2.5 Gサンプル/秒	アナログ4 デジタル16 /10Mサンプル各 チャンネル	AWG, MSO, I2C, SPI, UART/RS-232/RT-422/RS-485, CAN/LIN, 周波数応答解析, ヒスト機能/リセグメントメモリ, 任意信号発生器	¥ 746,000	¥ 416,000
R&S®RTM3K-COM4 (本体：RTM3004)	1 GHz 最大5 Gサンプル/秒	アナログ4 デジタル16 /40Mサンプル各 チャンネル	AWG, MSO, I2C, SPI, UART/RS-232/RT-422/RS-485, I2S, LJ/RJ/TDM, MIL-1553, ARINC429, CAN/LIN, パワー解析, 周波数応答解析, ヒストリ機能/セグメントメモリ, 任意信号発生器	¥ 2,174,000	¥ 1,118,000
R&S®RTA4K-COM4 (本体：RTA4004)	1 GHz 最大5 Gサンプル/秒	アナログ4 デジタル16 /100Mサンプル 各チャンネル	AWG, MSO, I2C, SPI, UART/RS-232/RT-422/RS-485, I2S, LJ/RJ/TDM, MIL-1553, ARINC429, CAN/LIN, パワー解析, 周波数応答解析, ヒストリ機能/セグメントメモリ, 任意信号発生器	¥ 2,725,000	¥ 1,365,000
R&S®RTE-COM4 (本体：RTE1204)	2 GHz 最大5 Gサンプル/秒	アナログ4 デジタル16/ 50Mサンプル各 チャンネル	MSO, I2C, SPI, UART/US-232, CAN/LIN, FlexRay, I2S/LJ/RJ/TDM, MIL-1553, ARINC429, Ethernet, CAN-FD, SENT, Manchester/NRZ, MDIO, 100BASE-T1, USB2.0/HSC, USB-PD, Space Wire, CXPI, マルチチャネルスペクトラム解析, パワー測定, プロトコルデコーディング拡張機能 (GPIOインタフェース、AWGは付属せず)	¥ 5,265,000	¥ 2,652,000
R&S®RTH-COM4 (本体：RTH1004 ※高電圧測定用バッシブプロープ付属)	500 MHz 最大5 Gサンプル/秒	アナログ4 デジタル8 /125kサンプル各 チャンネル	MSO, ISO, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, CAN-FD, SENT, スペクトラム解析, 周波数カウンタ, 高調波解析, ワイヤレスリモート操作, ヒストリ機能/セグメントメモリ	¥ 1,504,000	¥ 961,000
スペクトラムアナライザ					
パッケージ名称	周波数	表示平均雑音レベル	追加機能	定価	キャンペーン価格
R&S®FPC-COM1 (本体：FPC1000)	5 kHz~3 GHz	-165 dBm/Hz (10 MHz~2 GHz, プリアンプON)	周波数拡張(3 GHzまで), プリアンプ, 変調解析(AM, FM, ASK, FSK), レシーバ・モード, アドバンスド測定機能	¥ 681,000	¥ 397,000
R&S®FPC-COM2 (本体：FPC1500)	5 kHz~3 GHz (ネットワークアナライザ: 2 MHz~3 GHz)	-165 dBm/Hz (10 MHz~2 GHz, プリアンプON)	周波数拡張(3 GHzまで), プリアンプ, 変調解析(AM, FM, ASK, FSK), レシーバ・モード, アドバンスド測定機能, トラッキング・ジェネレータ, 1ポートベクトル・ネットワークアナライザ	¥ 896,000	¥ 572,000
R&S®FPH-COM1 (本体：FPH02)	5 kHz~4 GHz	-163 dBm/Hz (10 MHz~3 GHz, プリアンプON)	周波数拡張(4 GHzまで), プリアンプ, 干渉解析機能, 信号強度マッピング, AM/FM変調解析, パワーセンサーサポート, チャンネル・パワー・メータ, パワーセンサパルス解析サポート, レシーバ・モード (パワーセンサは付属せず)	¥ 1,492,000	¥ 779,000

※ オシロスコープには各チャンネル数分のバッシブプロープと専用ロジックプロープが付属します。

※ 製品保証3年、納品時校正証明書が付属します。

※ 2020年1月現在の定価、キャンペーン価格（共に税抜価格）になります。

ケーブル&アンテナアナライザ					
パッケージ名称	周波数範囲	主な測定項目	追加機能	定価	キャンペーン価格
R&S®ZPH-COM1 (本体：ZPH/02)	2 MHz~4 GHz	反射(S11), 1ポートケーブルロス, DTF測定	周波数拡張(4 GHzまで), GPSサポート, パワーセンササポート, チャネル・パワー・メータ, パワーセンサを用いたパルス測定 (校正キットは付属せず)	¥ 847,000	¥ 441,000
R&S®ZPH-COM2 (本体：ZPH/12)	2 MHz~4 GHz (スペアナは5 kHz~4 GHz)	反射(S11), 1ポートケーブルロス, DTF測定, 伝送(S21)	周波数拡張(4 GHzまで), スペクトラム・アナライザ測定, スペクトラム・アナライザ用プリアンプ, 干渉解析機能, 信号強度マッピング, AM/FM変調解析, パワーセンサ・サポート, チャネル・パワー・メータ機能, パワー・センサを用いたパルス測定 (パワーセンサ、校正キットは付属せず)	¥ 1,794,000	¥ 909,000
信号発生器					
パッケージ名称	周波数範囲	主な変調機能	追加機能	定価	キャンペーン価格
R&S®SMC100AP31 (本体：SMC100A)	9 kHz~3.2 GHz	AM/FM/pM/パルス	OCXO基準発振器	¥ 1,118,000	¥ 1,069,000
直流電源					
パッケージ名称	出力チャンネル	最大容量/出力電圧/最大電流	追加機能	定価	キャンペーン価格
R&S®NGL-COM2B (本体：NGL202)	2	120 W / 0 V~20 V / 6 A	デジタルトリガ I/O (GPIOインタフェースオプション付属せず)	¥ 415,000	¥ 377,000
R&S®NGM-COM2B (本体：NGM202)	2	120 W / 0 V~20 V / 6 A	デジタルトリガ I/O, デジタルボルトメータ, バッテリーシミュレーション (GPIOインタフェースオプション付属せず)	¥ 788,000	¥ 724,000
パワーアナライザ					
パッケージ名称	測定範囲 / アナログ帯域幅	サンプリング速度	追加機能	定価	キャンペーン価格
R&S®HMC8015COM (本体：HMC8015)	50 µW~12 kW / DC~100 kHz	500 kサンプル/秒	追加測定項目(Up+, Up-, Ip+, Ip-, Pp+, Pp-), 波形表示機能, 高調波パワータブル表示機能, アドバンスドI/O, 規格試験対応テスト機能(EN50160, EN50564, EN61000-3-2, IEC62301, EnergyStar)	¥ 395,000	¥ 259,000

※ 製品保証3年、納品時校正証明書が付属します。

※ 2020年1月現在の定価、キャンペーン価格（共に税抜価格）になります。

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

www.rohde-schwarz.com/jp

お客様窓口：電話受付時間 9:00 ~ 18:00 (土・日・祝・弊社休業日を除く)

▶ ご購入に関するお問い合わせ

TEL: 0120-190-721 FAX: 03-5925-1285

E-mail: sales.japan@rohde-schwarz.com

▶ 技術ホットライン

TEL: 0120-190-722

E-mail: TAC.rsjp@rohde-schwarz.com

▶ 修理・校正・サービスに関するお問い合わせ

TEL: 0120-138-065

E-mail: service.rsjp@rohde-schwarz.com

お問い合わせ



国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社
京都営業所
滋賀営業所
奈良営業所
兵庫営業所
姫路営業所
姫路中央営業所
川崎営業所

TEL : 06-6353-5551
TEL : 075-671-0141
TEL : 077-566-6040
TEL : 0742-33-6040
TEL : 0798-66-2212
TEL : 079-271-4488
TEL : 079-284-1005
TEL : 044-542-6883

