


LEDライト LED light

キャンピングカーの室内やワンボックスカー等のバックドア部の照明に！

明るさ(High) 600×2本 ルーメン	連続点灯時間(High) 約3h×2本	リチウムイオン バッテリー搭載 3.7V
------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------



充電式LEDワークライト

品番	希望小売価格
TA648AX	¥30,000

- 122個のLEDチップ搭載の高光度LEDワークライト2本を折り畳み式フレームにセット
- 充電式3.7Vリチウムイオンバッテリー内蔵
- LEDライトはフレームから取り外しハンディタイプとして使用可能
- 収納に便利な折り畳み式軽量アルミニウム製フレームを採用
- 充電中も連続使用が可能
- 明るさ2段階切替の節電仕様

<充電式LEDワークライト(2本付)仕様>

明るさ	600Lm(High) / 200Lm(Low)
バッテリー	3.7Vリチウムイオンバッテリー
連続点検	3.0h(High) / 8.0h(Low)
充電時間	約3h(充電中 青色点灯/完了時 消灯)
充電回数	約500回未満
サイズ/質量	φ40×H550mm(フック含む) / 0.4kg

<折りたたみ式フレーム仕様>

全長	1,190mm(伸縮幅:1,190~1,990mm)
質量	1.1kg
付属品	専用AC充電器×2ヶ

投光器 Floodlight

ポケットサイズのLED投光
ポケット、工具箱に収納可能なLED投光器



TA649MP-1



TA649MP-2



TA649MP-3

充電式コンパクト投光器

品番	希望小売価格
TA649MP-1	¥6,200
TA649MP-2	¥7,500
TA649MP-3	¥8,800

品番	TA649MP-1	TA649MP-2	TA649MP-3
サイズ	横115×高60×奥行36mm	横115×高77×奥行36mm	横115×高100×奥行36mm
使用電池	リチウムイオン電池		
光源	SMD LED 12個	SMD LED 18個	SMD LED 24個
充電時間	約3時間30分	約4時間	約5時間
点灯時間	約4時間20分⇔約7時間30分	約5時間30分⇔約9時間30分	約6時間30分⇔約11時間30分
明るさ	最大250LM⇔最小130LM	最大400LM⇔最小180LM	最大500LM⇔最小180LM
防水保護等級	IPX5		
使用環境	-5℃~40℃		
材質	ABS樹脂・アルミ・フェライト磁石、シリコン磁石(スイッチ部分)		
重量	189g	265g	336g
パッケージサイズ	横120×高195×奥行60mm		
付属品	シリコンカバー1個 ACアダプター1個 マイクロUSBケーブル1本 シガーソケット(12ボルト)1個		

—シーンに応じた多彩な5ポジション—



- スイッチを長押しすることで灯りの調光が可能。
- スタンドフック付なので、立て掛け・引っ掛けての使用が可能。
- 防水性能IPX5 雨でも安心防噴流型。
- 本体底の強力なマグネットでしっかり固定!
- カメラ用スタンドなどに取り付け可能な三脚取り付け穴付き
- 電池残量が一目でわかるバッテリーインジケータ表示。
- 消灯10分前に点滅でお知らせ機能付き。
- 落下しても傷がつきにくいシリコンカバー付き。
- 充電はマイクロUSBなのでお手持ちの充電器や付属のシガーソケットで車でも充電可能。



もっと詳しい商品情報・動画はWebサイトで!

その他照明器具については、P.338~P.340を参照ください。

一部製品でモデルチェンジ、希望小売価格の改定があります。詳細はお問い合わせください。



LEDヘッドライト

品番	希望小売価格
TA940TC	¥2,980

- 明るさ/点灯時間…Hi:230ルーメン/5時間 Mid:100ルーメン/12時間 Eco:20ルーメン/85時間
- 防塵・防水…IP65
- 落下耐久…2m
- 照射角…スポットビーム
- 使用電源…単4アルカリ×3本
- 付属品…すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- モーションセンサーモードで自動ON/OFF
- フロントバッテリータイプ



LEDヘッドライト

品番	希望小売価格
TA940TG	¥10,000

- 明るさ/点灯時間…【ヘッド部】Hi:300ルーメン/6時間 Mid:150ルーメン/13時間 Eco:30ルーメン/54時間 【後部認識灯】点灯:190時間 点滅:190時間 専用充電電池使用時
- 防塵・防水…IP66
- 落下耐久…2m
- 照射角…フォーカス無段階調整 ノーマル⇄ワイド
- 使用電源…専用リチウムポリマー充電電池 3.8V 1900mAh or 単4アルカリ×4本
- 付属品…ヘッドバンド、ヘルメットホルダー×4、専用充電ケーブル、専用ACアダプター (5V/1A)、専用充電電池
- 充電、電池兼用 □ ハイスベックヘッドライト



LED防水ヘッドライト

品番	希望小売価格
TA940SL-2	¥4,970

- 使用電源…アルカリ単3形乾電池×3本
- 点灯時間…最大25時間
- 明るさ…最大200ルーメン
- 防水機能…IP×7
- 質量…本体39g、電池ボックス110g(電池含む)
- 付属品…ゴムバンド×1本、単3形乾電池×3本
- 防水性能IP×7 豪雨や高湿度の環境でも使用可能です。
- ワイド⇄スポット切替 スライドフィルターで瞬時に切替可能です。
- ロングライフモード使用時に、最長25時間点灯します。

TA940HL-B使用可能



明暗センサーヘッドライト

品番	希望小売価格
TA940MA	¥3,900

- 使用電源…アルカリ単3形乾電池×3本
- 点灯時間…最大12.5時間
- 明るさ…最大250ルーメン
- 防水機能…IP×5
- 質量…本体58g、電池ボックス110g(電池含む)
- 付属品…ゴムバンド×1本、単3形乾電池×3本
- 明暗センサー搭載で、暗い場所で自動点灯⇄明るい場所で自動消灯します。
- 最大250ルーメンの高出力タイプです。
- 専用設計でワイドにムラなく照射します。

TA940HL-B使用可能



COBスーパーワイドアングルヘッドライト

品番	希望小売価格
TA940WE	¥6,000

- 使用電源…アルカリ単3形乾電池×3本
- 点灯時間…最大8時間
- 明るさ…最大250ルーメン
- 防水機能…IP×5
- 質量…本体62g、電池ボックス110g(電池含む)
- 付属品…ゴムバンド×1本、単3形乾電池×3本
- 専用設計の曲面COB 従来のLEDとは違った超広角照射が可能です。
- 用途に応じた点灯モード切替可能です。
- 高出力LED 最大250ルーメンの高出力タイプです。

TA940HL-B使用可能



COBスーパーワイドアングルヘッドライト

品番	希望小売価格
TA940WD-2	¥10,100

- 使用電源…リチウムイオン2次電池 (4800mAh/3.7V)
- 点灯時間…最大8.5時間
- 明るさ…最大400ルーメン
- 防水機能…IP×5
- 質量…本体82g、バッテリー:127g
- 付属品…ゴムバンド×1本、電池アダプター×1個、USBコード×1本
- 専用設計の曲面COB 従来のLEDとは違った超広角照射が可能です。
- 用途に応じた点灯モード切替可能です。
- 最大400ルーメンの高出力タイプです。
- ランニングコストのかからない充電式です。



LED+COBヘッドライト

品番	希望小売価格
TA940SW	¥3,190

- 使用電源…アルカリ単4形乾電池×3本
- 点灯時間…最大6時間
- 明るさ…最大240ルーメン
- 防水機能…IP×4
- 質量…81g
- 付属品…ゴムバンド×1本、単4形乾電池×3本
- 遠方から近接まで照射エリアを選びません。
- 多彩な点灯パターンで用途に合わせて使えます。
- 高出力LED 最大240ルーメンの高出力タイプです。



LEDフォーカスコントロールヘッドライト

品番	希望小売価格
TA940FD	¥4,540

- 使用電源…アルカリ単3形乾電池×3本
- 点灯時間…最大11.5時間
- 明るさ…最大280ルーメン
- 防水機能…IP×4
- 質量…本体:84g 電池ボックス:110g(電池含む)
- 付属品…ゴムバンド×1本、単3形乾電池×3本
- 遠方⇄近接と、照射エリアを瞬時に切替可能です。
- 最大280ルーメンの高出力タイプです。
- 用途に応じた点灯モード切替可能です。

TA940HL-B使用可能



LEDモーションセンサーヘッドライト

品番	希望小売価格
TA940FC	¥8,470

- 使用電源…アルカリ単3乾電池×3本
- 点灯時間…最大9時間
- 明るさ…最大150ルーメン
- 防水機能…IP×3
- 付属品…本体:84g、電池ボックス:110g(電池含む)
- 付属品…ゴムバンド×1本、単3形乾電池×3本
- モーションセンサー搭載で、手をかざすだけで点灯⇄消灯します。
- フォーカスタイヤルで照射エリアを切替可能です。
- 用途に応じた点灯モード切替可能です。

TA940HL-B使用可能

OPTION



充電バッテリー

品番	希望小売価格
TA940HL-B	¥4,950

- 後方認識灯付き
- リチウムイオン2次電池 (4800mAh/3.7V)
- 防水性能…IP×5
- ヘッドライト用充電バッテリー



MAX
1200
ルーメン



ハンドル
手持ちライトとしても
使用可能!
持ち運びに便利!

光源(SMD)

照射角度100°の広角照射タイプ!

スタンド

上下4段階の角度調整機能付!



ポータブル投光器

品番	希望小売価格
TA649MR	¥10,000

- 使用電池…リチウムイオン二次電池(6600mAh 3.7V)
- 光源…SAMSUNG SMD #3030×13個
- 明るさ…最大1200ルーメン
- 点灯時間…最大9時間
- 防水性能…IP×5
- 質量…約810g(内蔵電池含む)
- 使用場所を選ばない充電仕様です。
- 最大9時間点灯が可能です。(LOWモード時)
- 上下4段階の角度調整機能付きです。
- LOWモード(400ルーメン)/Hiモード(1200ルーメン)の切替可能。

脱着式チャージライトミニ

品番	希望小売価格
TA648CL	¥27,500

- 軽量・充電式だからどこでも使えます。
- バッテリーが着脱の為、非常に便利です。
- 電池残量も目で見てわかるので不安なく使用できます。
- 仕様…屋外型/充電式/マグネット付
- 電源…リチウムイオン7.4V4.4Ah
- 充電電源…AC100/200V/DC12/24V
- 充電…アダプター…3.5時間/シガー…3時間
- 点灯…HIGH:3.5時間/LOW:7時間
- 定格光束…1000ルーメン ■ 1m照度…HIGH:216lx/LOW:110lx
- 点灯パターン…HIGH→LOW→OFF
- 照射角…120度 ■ 使用環境温度…-10~50℃
- 寿命…約500回 ■ 球寿命…4000時間
- 保証期間…1年 ■ サイズ…146×179×243
- 質量…1.2kg



クリップライト

品番	電球	質量	希望小売価格
TA648NG-1	100W	0.63kg	¥2,800

- 電線仕様…5mVCTFK0.75mm²×2
- 定格電圧…100V
- 鉄板製大型クリップ付(最大φ50)
- 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で、角度の調整自由。



蛍光灯ランプ

品番	色	希望小売価格
TA648GD-1	アイボリー	¥4,900
TA648GD-2	イエロー	¥4,900

- 照明装置…HLX形23W蛍光灯 ■ 定格電圧…100V
- 質量…0.85kg ■ 電線仕様…5m VCTFK0.75mm²×2
- クリップはφ50mmまでつかめます。
- 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度の調節自由。
- 高効率反射板付き。
- 本体にON、OFFスイッチ付き。
- 透明ガードとカラーリングで反射板をガード。



屋外型LED作業灯

品番	電球	質量	希望小売価格
TA648RG	17WLED	1.79kg	¥19,700

- 定格電圧…100V ■ 電線長さ…5m
- 電線仕様…ソフトケーブルLVCT0.75mm²×2c
- 省エネ・長寿命17WLED電球を採用。
- 屋外でも安心の防雨型。
- 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。
- 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取付けても水がたまりません。
- 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。
- ワンタッチで着脱可能なガードネット。



防雨型LEDハンドランプ

品番	質量	希望小売価格
TA648LE	1.24kg	¥9,800

- 定格電圧…100V 7W 50/60Hz兼用
- 電線長さ…5m ■ 電線仕様…2PNCT0.75mm²×2
- 照明装置…7W電球型LEDランプ ■ 回二重絶縁クリップ付
- 水・粉塵に強い安心の屋外用防雨型!!
- オール樹脂製で軽量。
- 強靱で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
- アース不要の二重絶縁構造。



用途に合わせ
高さ調節可能

瞬時に明るく点灯!

バルーン型投光器

品番	希望小売価格
TA649MB	¥360,000

- 電源…AC100V~240V 50/60Hz
- 定格消費電力…110W
- ランプ…LED 100W 13,000ルーメン
- 使用環境温度…-5~40℃
- コード長…5m ■ 照射範囲…360°
- 保護等級…IP23(LEDユニットIP65)
- サイズ…縦850×横740×高さ1300(最大高さ2,000)mm
- バルーン寸法…φ600×高さ370mm
- 質量…7.6kg(三脚2.6kg 本体5.0kg)
- 総重量7.6kgの軽量!
- 100W省エネ仕様。
- 屋内外の作業に!
- イベントなどの照明に!



投光器用三脚


品番	希望小売価格
TA648NF-2	¥9,220

- 高さ…約1,200~2,000mm
- 材質…鉄(シルバー塗装)
- 中パイプに落下防止用ピンを差し込み穴が計7ヶ所(約130mmピッチ)あり、簡単に高さの調節が可能になっています。


センサーが感知し、接続されたものに電源が入ります。



横から見た時



上から見た時



センサースイッチ

品番	希望小売価格
TA649SS	¥5,980

- 仕様電源…AC100V 50/60Hz
- 接続機器の最大消費電力(電流)…1000W(10A)
- 定格電流…10A(待機電流0.02A) ■ 内部ヒューズ…10A
- コード長さ…約30cm ■ 防雨型…IP65相当
- 使用環境湿度…-10℃~40℃ 湿度90%以下※
- 動作時間…約10秒~約5分(ツマミ調整)
- 最大感知範囲…10m×180度
- ※上記環境湿度外で使用の場合は誤動作することがあります。
- 雨に濡れてもOK!(IP65)
- 最長約10m×180度の広範囲センサー。
- 人などの動く熱源(赤外線)を感知します。



もっと詳しい商品情報・動画はWebサイトで!

一部製品でモデルチェンジ、希望小売価格の改定があります。詳細はお問い合わせください。